

ELA Container

Produktübersicht

Qualitätsallrounder

2,435 Meter breite Container zur flexiblen Gestaltung für jeden Raumbedarf





Eigenschaften

Der ELA Qualitätsallrounder misst 2,435 Meter in der Breite. Sein Standardcontainermaß ermöglicht unkomplizierte Neuplanungen und Ergänzungen bestehender Anlagen. Gleichzeitig garantiert er aber aufgrund hochwertiger Materialien eine Nutzungsdauer weit über dem Standard.

20 Prozent mehr Platz zum Wohnen und Arbeiten und sparen dabei bis zu 25 Prozent Kosten: denn für gleiche Nutzflächen werden weniger Container benötigt. Mit 3 Metern sind sie einen halben Meter breiter als ein ELA Qualitätsallrounder. Die zusätzlichen 3 m² Fläche erlauben vorteilhafte Einrichtungslösungen, zum Beispiel für Büros mit drei statt zwei Arbeitsplätzen.

+ Variabel durch ELA Wechselelemente

ELA Premiumcontainer bieten

Premiumcontainer

Einsparpotential

3 Meter breit mit bis zu 25 Prozent

Vorteile

+ LED-Beleuchtung

+ Steckdosen

+ Magnethaftende Wände

+ Fenster mit Rollladen

+ Besseres Raumgefühl

Eigenschaften

- + Variabel durch ELA Wechselelemente
- + LED-Beleuchtung
- + Magnethaftende Wände
- + Fenster mit Rollladen
- + Steckdosen

Vorteile

- + Platzsparende Raumgestaltung
- ELA 360° Tour Container hier virtuell erleben





ELA 360° Tour - Container hier virtuell erleben



Sanitärcontainer mit optionalem Abwassertank Mit WC und Dusche





Eigenschaften

Arbeitsplatz und Wohnraum auf Zeit brauchen passende Sanitärräume. Sowohl der ELA Qualitätsallrounder als auch der Premiumcontainer sind als Sanitärcontainer erhältlich - komplett ausgestattet mit WCs und Urinalen, Handwaschbecken, Duschen und optionalen Abwassertanks. Die optionalen Abwassertanks sind nicht isoliert.

Vorteile

- + WC und Urinal
- + Handwaschbecken und Spiegel
- + Warmwasserspeicher
- + Duschkabine
- + Abwassertank

ELA 360° Tour - virtuell erleben ELA 360° Tour - Container hier



Erste-Hilfe-Container

Schnelle medizinische Versorgung







Eigenschaften

Der ELA Erste-Hilfe-Container ist mit Handwaschbecken inklusive Spiegel und Ablage, Tretabfalleimer, Untersuchungsliege mit Drehhocker, Bürotisch und Drehstuhl mit Armlehne und zwei großen Erste-Hilfe-Koffern ausgestattet.



ELA Lagercontainer bieten Sicherheit für wertvolles Werkzeug oder Materialien, sind schnell einsatzbereit, geräumig und trocken - optional mit Schwerlastregalen, Werkbank und kompletter Elektroinstallation ausgestattet. Die sehr stabile 6 mm Stahlrahmenkonstruktion mit ELA Diebstahlsicherung schützt das Lagergut zuverlässig.

Werkstattanlage

Kompakte, mobile Werkstattanlage







Eigenschaften

Die ELA Werkstattanlage hat eine Nutzfläche von beispielsweise geräumigen 30 m² bzw. 45 m², ist beliebig erweiterbar und mit einer umfangreichen Elektro- und Regalausstattung sowie optionaler Werkbank sofort betriebsbereit. Die stabile Rahmenkonstruktion aus 6 mm starkem Stahl mit vollverschweißten Wandflächen garantiert Sicherheit und Langlebigkeit.

Vorteile

- + Handwaschbecken und Spiegel
- + Untersuchungsliege und Drehhocker
- + Bürotisch und Drehstuhl mit Armlehne
- + Sichtschutzverglasung
- + 2 Erste-Hilfe-Koffer
- + Optional: Kleiderhakenleiste

Vorteile

- + Stabile und robuste Konstruktion
- + Diebstahlsicherung
- + Optional: Elektroinstallation, Belastbare Regale, Kleiderhakenleiste, Werkbank mit Schraubstock, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer

Vorteile

- + Stabile und robuste Konstruktion
- + Fenster
- + 1 Schwerlastregal
- + Elektroinstallation
- + Diebstahlsicherung
- + Längsseits beliebig erweiterbar
- + Optional: Kleiderhakenleiste, Werkbank mit Schraubstock, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer

ELA 360° Tour - Container hier





ELA 360° Tour - Container hier uirtuell erleben



ELA 350 10...
virtuell erleben ELA 360° Tour - Container hier



02 ELA Container ELA Container 03

Qualitätsallrounder

2,435 Meter breite Container zur flexiblen Gestaltung für jeden Raumbedarf





Flexibel heizen, lüften und kühlen

Das modulare Konzept ermöglicht es, die Container an der Stirnseite mit Wechselrahmen auszustatten. In diese Wechselrahmen lassen sich nach Bedarf Wechselelemente wie Heizung, Klimagerät oder Glasscheiben einbauen.

Wechselelemente

Blankoelement
Glaselement
Split-Klimagerät
Gasheizung
Elektroheizung

20 Fuß ELA Qualitätsallrounder Artikel: CF20H25-B00000



Abmessungen

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 1 MZ-Außentür 875 mm × 2.000 mm, Schloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- + min. 1 Drehkippfenster, je 880 mm x 1.090 mm, mit Isolierverglasung, mit Aluminiumrollladen, mit Hochschiebesicherung
- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz
- + Elektroeingang und -ausgang CEE 400 V/32 A
- + 2 LED-Leuchten mit je 40 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter
- + 2 Leerdosen in den Rahmenecken
- + Elektrokonvektor, 2 kW, mit Thermostat
- + Anschlussleistung: 2,1 kW
- + Optional: Kleiderhakenleiste

20 Fuß ELA Qualitätsallrounder mit 1 Dusche/1 WC

Artikel: CF20H25-BDWC00



Abmessungen

 $6.055\,\text{mm}\times2.435\,\text{mm}\times2.890\,\text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm


Ausstattung

wie CF20H25-B00000, jedoch zusätzlich mit 1 Dusch/WC-Abteil

- + 1 WC
- + 1 Handwaschbecken
- + 1 Duschkabine
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 l, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Sanitärkippfenster
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW
- + 1 Warmwasserspeicher, 5 I, 2 kW
- + 2 LED-Leuchten mit je 18 W + Abfluss DN 100. Zufluss 3/4"
- + ADTIUSS DIN 100, ZUTIUSS 3/2
- + Anschlussleistung: 4,6 kW

20 Fuß ELA Qualitätsallrounder mit 1 WC

Artikel: CF20H25-B1WC00



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 2.435 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: $2.500 \, \text{mm}$

Ausstattung

wie CF20H25-B00000, jedoch zusätzlich mit 1 WC-Abteil

- + 1 WC
- + 1 Handwaschbecken
- + 1 Warmwasserspeicher, 5 l, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Sanitärkippfenster
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW
- + 2 LED-Leuchten mit je 18 W
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 4,7 kW

20 Fuß ELA Qualitätsallrounder mit 2 WC

Artikel: CF20H25-B2WC00



Abmessungen

 $6.055\,\text{mm} \times 2.435\,\text{mm} \times 2.890\,\text{mm}$ Lichte Raumhöhe: $2.500\,\text{mm}$


Ausstattung

wie CF20H25-B00000, jedoch zusätzlich mit 2 WC-Abteilen

- + 2 WC
- + 2 Handwaschbecken
- + 2 Warmwasserspeicher, je 5 l, je 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 2 Sanitärkippfenster
- + 2 Frostwächter, je 0,5 kW
- + 3 LED-Leuchten mit je 18 W
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 7,1 kW

20 Fuß ELA Qualitätsallrounder mit 2 WC (Damen/Herren)

Artikel: CF20H25-SDH1F0



Abmessungen


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

wie CF20H25-B00000, jedoch zusätzlich mit WC-Abteilen für Damen und Herren

- + 2 WC
- + 1 Urinal
- + 2 Handwaschbecken
- + 2 Warmwasserspeicher, je 5 l, je 2 kW $\,$
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 2 Sanitärkippfenster
- + 2 Frostwächter, je 0,5 kW
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Wannenanbauleuchten mit je 29 W + Elektrokonvektor, 1 kW, mit Thermostat
- + Anschlussleistung: 6,1 kW

20 Fuß ELA Qualitätsallrounder mit innen liegendem Flur Artikel: CF20H25-BF00F0



Abmessungen

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm


Ausstattung

wie CF20H25-B00000, jedoch zusätzlich mit innen liegendem Flurbereich

- + Kombinierbar mit weiteren ELA Containern
- + Flur mit/ohne Tür
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + Anschlussleistung: 2,1 kW

10 Fuß ELA Qualitätsallrounder Artikel: CF10H25-B00000

Artikel: CF10H25-B0000



Abmessungen

2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 1 MZ-Außentür 875 mm × 2.000 mm, Schloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- + min. 1 Drehkippfenster, je 880 mm x 1.090 mm mit Aluminiumrollladen
- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz
- + Elektroeingang und -ausgang CEE 400 V/32 A
- + 1 LED-Leuchte 40 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter
- + 2 Leerdosen in den Rahmenecken
- + Elektrokonvektor, 1 kW, mit Thermostat + Anschlussleistung: 1,1 kW
- + Anschlussieistung: 1,1

04 Qualitätsallrounder **05**

Premiumcontainer

3 Meter breit mit bis zu 25 Prozent Einsparpotential






Flexibel heizen, lüften und kühlen

Das modulare Konzept ermöglicht es, die Container an der Stirnseite mit Wechselrahmen auszustatten. In diese Wechselrahmen lassen sich nach Bedarf Wechselelemente wie Heizung, Klimagerät oder Glasscheiben einbauen.

Wechselelemente

Blankoelement Glaselement Split-Klimagerät Gasheizung Elektroheizung

20 Fuß ELA Premiumcontainer Artikel: CF20H30-B00000



Abmessungen


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 1 MZ-Außentür 875 mm × 2.000 mm, Schloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- + min. 1 Drehkippfenster, je 1.170 mm x 1.090 mm mit Isolierverglasung, mit Aluminiumrollladen, mit Hochschiebesicherung
- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz
- + Elektroeingang und -ausgang CEE 400 V/32 A
- + 2 LED-Leuchten mit je 40 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter
- + 2 Leerdosen in den Rahmenecken
- + Elektrokonvektor, 2 kW, mit Thermostat
- + Anschlussleistung: 2,1 kW
- + Optional: Kleiderhakenleiste

20 Fuß ELA Premiumcontainer mit 1 Dusche/1 WC

Artikel: CF20H30-BDWC00



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm


Ausstattung

wie CF20H30-B00000, jedoch zusätzlich mit 1 Dusch/WC-Abteil

- + 1 WC
- + 1 Handwaschbecken
- + 1 Duschkabine
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 l, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Sanitärkippfenster
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW
- + 2 LED-Leuchten mit je 18 W
- + 1 Warmwasserspeicher, 5 I, 2 kW
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 4,6 kW

20 Fuß ELA Premiumcontainer mit 1 WC

Artikel: CF20H30-B1WC00



Abmessungen

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm


Ausstattung

wie CF20H30-B00000, jedoch zusätzlich mit 1 WC-Abteil

- + 1 WC
- + 1 Handwaschbecken
- + 1 Warmwasserspeicher, 5 l, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Sanitärkippfenster
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW
- + 2 LED-Leuchten mit je 18 W
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 4,7 kW

20 Fuß ELA Premiumcontainer mit 2 WC

Artikel: CF20H30-B2WC00



Abmessungen

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm


Ausstattung

wie CF20H30-B00000, jedoch zusätzlich mit 2 WC-Abteilen

- + 2 WC
- + 2 Handwaschbecken
- + 2 Warmwasserspeicher, je 5 l, je 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 2 Sanitärkippfenster
- + 2 Frostwächter, je 0,5 kW
- + 3 LED-Leuchten mit je 18 W
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 7,1 kW

20 Fuß ELA Premiumcontainer mit 3 WC (Damen/Herren)

Artikel: CF20H30-B3WCF0



Abmessungen


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

wie CF20H30-B00000, jedoch zusätzlich mit WC-Abteilen für Damen und Herren

- + 3 WC
- + 1 Urinal
- + 2 Handwaschbecken
- + 2 Warmwasserspeicher, je 5 l, je 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 3 Sanitärkippfenster
- + 2 Frostwächter, je 0,5 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Wannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Elektrokonvektor, 1 kW, mit Thermostat + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 6,1 kW

20 Fuß ELA Premiumcontainer mit innen liegendem Flur




Abmessungen

Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

wie CF20H30-B000, jedoch zusätzlich mit innen liegendem Flurbereich

- + Kombinierbar mit weiteren
- + Anschlussleistung: 2,1 kW

Artikel: CF20H30-BF00F0



6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm

Ausstattung

- **ELA Containern**
- + Flur mit/ohne Tür
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W

Premiumcontainer 07 06 Premiumcontainer


Sanitärcontainer

Container mit WC. Dusche oder als Kombination in 2.435 Meter Breite



20 Fuß ELA Sanitärcontainer mit 2 Duschen/2 WC

Artikel: CF20H25-S000F0



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 2.435 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 2 Duschkabinen
- + 2 WC
- + 2 Urinale
- + 4 Handwaschbecken
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, Ornamentverglasung, ohne Rollladen
- + 1 Heizlüfter, 2 kW
- + Abfluss DN 100, Zufluss 1"
- + 1 Warmwasserspeicher, 300 l, 6 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Anschlussleistung: 8,1 kW


20 Fuß ELA Sanitärcontainer

Artikel: CF20H25-SDU5F0

mit 5 Duschen

20 Fuß ELA Sanitärcontainer mit 4 WC

Artikel: CF20H25-SWC4F0



Abmessungen

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 4 WC
- + 4 Urinale
- + 3 Handwaschbecken
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, Ornament-
- + 1 Heizlüfter, 2 kW
- + Abfluss DN 100, Zufluss 1"

verglasung, ohne Rollladen

- + 1 Warmwasserspeicher, 30 l. 2 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Anschlussleistung: 4,1 kW

20 Fuß ELA Sanitärcontainer Schwarz/Weiß Artikel: CF20H25-SSW000



Abmessungen

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 1 Duschkabine
- + 1 WC
- + 1 Handwaschbecken
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 l, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Sanitärkippfenster
- + 3 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm × 1.200 mm, Ornamentverglasung, ohne Rollladen
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW
- + 3 Elektrokonvektoren, je 1 kW, mit Thermostat
- + Abfluss DN 100, Zufluss 1"
- + 3 LED-Paneele mit IR-Präsenzmelder mit je 11 W
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W + Anschlussleistung: 5,5 kW

10 Fuß ELA Sanitärcontainer Artikel: CF20H30-SDU5F0




Abmessungen

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 5 Duschkabinen
- + 5 Handwaschbecken
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken
- + 1 Drehkippfenster. ca. 1.000 mm × 1.200 mm, Ornamentverglasung, ohne Rollladen
- + 1 Heizlüfter, 2 kW
- + Abfluss DN 100, Zufluss 1"
- + 1 Warmwasserspeicher, 400 l, 6 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten mit ie 29 W
- + Anschlussleistung: 8,1 kW

10 Fuß ELA Sanitärcontainer mit 2 WC (Damen/Herren) Artikel: CF10H25-SDH100



Abmessungen

 $2.990 \text{ mm} \times 2.435 \text{ mm} \times 2.890 \text{ mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 2 WC (Damen/Herren)
- + 1 Urinal
- + 2 Handwaschbecken
- + 2 Warmwasserspeicher, ie 5 l. ie 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 2 Sanitärkippfenster
- + 2 Frostwächter, je 0,5 kW
- + Abfluss DN 100, Zufluss 1"
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Anschlussleistung: 5.1 kW

mit 1 Dusche/1 WC Artikel: CF10H25-S00000



Abmessungen

 $2.990 \text{ mm} \times 2.435 \text{ mm} \times 2.890 \text{ mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 1 Duschkabine
- + 1 WC
- + 1 Urinal
- + 2 Handwaschbecken
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 l, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter + 1 Drehkippfenster,
- verglasung, ohne Rollladen
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW + Abfluss DN 100. Zufluss 1"
- + 1 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchte mit 29 W

ca. 1.000 mm x 1.200 mm, Ornament-

+ Anschlussleistung: 2,6 kW


Sanitärcontainer

Container mit WC. Dusche oder als Kombination in 3 Meter Breite



20 Fuß ELA Sanitärcontainer Premium mit 2 Duschen/2 WC

Artikel: CF20H30-S000F0



Abmessungen


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 2 Duschkabinen
- + 2 WC
- + 2 Urinale
- + 4 Handwaschbecken
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm x 1.200 mm, Ornamentverglasung, ohne Rollladen
- + 1 Heizlüfter, 2 kW + Abfluss DN 100. Zufluss 1"
- + 1 Warmwasserspeicher, 300 I, 6 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Anschlussleistung: 8,1 kW

20 Fuß ELA Sanitärcontainer Premium mit 5 WC

Artikel: CF20H30-SWC5F0



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 5 WC
- + 4 Urinale
- + 3 Handwaschbecken
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter + 1 Drehkippfenster,

ca. 1.000 mm x 1.200 mm, Ornament-

- verglasung, ohne Rollladen
- + 1 Heizlüfter, 2 kW + Abfluss DN 100, Zufluss 1"
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 l, 2 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Anschlussleistung: 4,1 kW

20 Fuß ELA Sanitärcontainer Premium Schwarz/Weiß

Artikel: CF20H30-SSW000



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 1 WC
- + 1 Handwaschbecken
- + 1 Duschkabine
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 I, 2 kW
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter
- + 1 Sanitärkippfenster + 3 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm × 1.200 mm,
- Ornamentverglasung ohne Rollladen
- + 1 Frostwächter, 0,5 kW
- + 3 Elektrokonvektoren, je 1 kW mit Thermostat + 3 LED-Paneele mit IR-Präsenzmelder
- mit je 11 W + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- + Abfluss DN 100, Zufluss 3/4"
- + Anschlussleistung: 5,5 kW

20 Fuß ELA Sanitärcontainer Premium mit 5 Duschen

Abmessungen $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm


Ausstattung

- + 5 Duschkabinen
- + 5 Handwaschbecken
- + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken
- + 1 Drehkippfenster. ca. 1.000 mm × 1.200 mm, Ornament-
- verglasung, ohne Rollladen + 1 Heizlüfter, 2 kW

mit ie 29 W

- + Abfluss DN 100, Zufluss 1" + 1 Warmwasserspeicher, 400 l, 6 kW
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten
- + Anschlussleistung: 8,1 kW


20 Fuß ELA Sanitärcontainer Premium mit 5 WC (Damen/Herren) Artikel: CF20H30-SDH500



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$

- + 3 Urinal
- Papierhalter + 2 Drehkippfenster,
- + 2 Frostwächter, 0,5 kW
- + Abfluss DN 100. Zufluss 1"
- + 1 LED-Leuchte mit 18 W
- mit je 29 W



Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

- + 5 WC (Damen/Herren)
- + 4 Handwaschbecken + Spiegel, Ablage, Handtuchhaken,
- ca. 1.000 mm x 1.200 mm, Ornamentverglasung, ohne Rollladen
- + 1 Warmwasserspeicher, 30 I, 2 kW
- + 2 LED-Feuchtraumwannenanbauleuchten
- + Anschlussleistung: 3,1 kW

08 Sanitärcontainer

Sanitärcontainer

Zubehör

20 Fuß Abwassertank

Artikel: TF20N25-TANK00



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 2.435 \, \text{mm} \times 610 \, \text{mm}$

Ausstattung

- + Kompatibel mit ELA Sanitärcontainern
- + Fassungsvermögen ca. 6.0001
- + Stahlausführung
- + Außenlackierung in Kieselgrau (RAL 7032) oder Anthrazitgrau (RAL 7016)
- + Einfüll-, Absaugstutzen
- + Optional: Treppenaufgang (2-stufig) mit zusätzlichem Handlauf

20 Fuß Abwassertank Premium

Artikel: TF20N30-TANK00



Abmessungen


 $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 610 \, \text{mm}$

Ausstattung

- + Kompatibel mit ELA Sanitärcontainern
- + Fassungsvermögen ca. 7.2001
- + Stahlausführung
- + Außenlackierung in Kieselgrau (RAL 7032) oder
- Anthrazitgrau (RAL 7016)+ Einfüll-, Absaugstutzen
- + Optional: Treppenaufgang (2-stufig) mit zusätzlichem Handlauf

10 Fuß Abwassertank

Artikel: TF10N25-TANK00



Abmessungen

 $2.990 \, \text{mm} \times 2.435 \, \text{mm} \times 610 \, \text{mm}$

Ausstattung

- + Kompatibel mit ELA Sanitärcontainern
- + Fassungsvermögen ca. 3.000 l
- + Stahlausführung
- + Außenlackierung in
- Kieselgrau (RAL 7032) oder Anthrazitgrau (RAL 7016)+ Einfüll-, Absaugstutzen
- + Optional: Treppenaufgang (2-stufig) mit zusätzlichem Handlauf

Wassertank



Treppe mit Handlauf

Artikel: TTR-600X100

Abmessungen

1.300 mm × 600 mm Stufenbreite: ca. 1.000 mm

Ausstattung

- + Verzinkte, robuste Ausführung
- + Befestigungsmöglichkeit an **ELA Abwassertank**
- + 2 Gitterroststufen, je 1.000 mm breit
- + Integriertes Podest, 1.000 mm × 500 mm, mit Gitterrostbelag
- + Beidseitiger Handlauf

Hebeanlage extern Artikel: CFAEKAL-SHEB



Abmessungen

 $800 \text{ mm} \times 1.200 \text{ mm} \times 1.700 \text{ mm}$

Ausstattung

- + Anschluss über 400 V/32 A CEE-Stecker
- + Elektro-Unterverteilung mit FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter
- + Frostwächter
- + Beleuchtung mit Bewegungsmelder
- + Hebeanlage Jung Compli 400
- + Zulaufhöhe DN 100, 290 mm
- + Anschlussleistung: ca. 1,7 kW

Artikel: ELA-00014511



Abmessungen

720 mm × 1.400 mm × 1.400 mm

Ausstattung

- + Fassungsvermögen 1.100 l
- + Inklusive Pumpe
- + Schraubdeckel DN 400 mit Spannverschluss
- + Überwurfmutter mit 2"-Gewindeeinsatz
- + Verzinkte Stahlbandagen
- + Eingeformter unterer Flansch, geschlossen

Erste-Hilfe-Container

In 2,435 Meter und 3 Meter Breite



20 Fuß Erste-Hilfe-Container

Artikel: CF20H25-BERH01



Abmessungen

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

wie CF20H25-B00000, jedoch mit folgendem Zubehör:

- + 1 Handwaschbecken
- + 2 Spender für Seife und Desinfektionsmittel
- + 2 Erste-Hilfe-Koffer
- + Untersuchungsliege und Drehhocker
- + Tretabfalleimer
- + Bürotisch und Drehstuhl mit Armlehne
- + 1 Rollcontainer
- + Separater Vorraum
- + Klima-Splitgerät
- + Anschlussleistung: 2,1 kW
- + Optional: Kleiderhakenleiste

20 Fuß Erste-Hilfe-Container

Premium

Artikel: CF20H30-BERH01



Abmessungen

 $6.055 \, \text{mm} \times 3.000 \, \text{mm} \times 2.890 \, \text{mm}$ Lichte Raumhöhe: 2.500 mm

Ausstattung

wie CF20H30-B00000, jedoch mit folgendem Zubehör:

- + 1 Handwaschbecken
- + 2 Spender für Seife und Desinfektionsmittel
- + 2 Erste-Hilfe-Koffer
- + Untersuchungsliege und Drehhocker
- + Tretabfalleimer + Bürotisch und Drehstuhl mit Armlehne
- + 1 Rollcontainer + Separater Vorraum
- + Klima-Splitgerät
- + Anschlussleistung: 2,1 kW
- + Optional: Kleiderhakenleiste

10 Sanitärcontainer Erste-Hilfe-Container 11

Lagercontainer

ISO-Norm-Stahlcontainer. geräumig und langlebig



Werkstattanlage

Kombination aus zwei oder drei Werkstattcontainern als Großraum



10 Fuß Lagercontainer Artikel: CF10N25-M000



Elektroinstallation

Artikel: CF10N25-MREE

Abmessungen

2.991 mm × 2.438 mm × 2.591 mm

Ausstattung

- + Schwere Doppelflügeltür
- + Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus 6 mm starkem Spezialprofil
- + Dach-, Seiten- und Stirnwände aus 1,5 mm starken, vollverschweißten Trapezflächen
- + 8 ISO-Containerecken
- + Mehrfach verleimte Sperrholzplatten über den quer verlaufenden Bodenträgern
- + ELA Diebstahlsicherung

20 Fuß Lagercontainer

Artikel: CF20N25-M000

+ Optional: Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer, Kleiderhakenleiste, Werkbank mit Schraubstock

Abmessungen

 $2.991 \text{ mm} \times 2.438 \text{ mm} \times 2.591 \text{ mm}$

10 Fuß Lagercontainer mit Regalen und

Ausstattung

wie CF10N25-M000, jedoch mit folgendem Zubehör:

- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Elektroeingang und -ausgang CEE 400 V/32 A
- + Elektro-Unterverteilung mit FI-Schutzschalter und div. Leitungsschutzschaltern
- + 1 LED-Wannenanbauleuchte mit 29 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter
- + 1 CEE-Wandsteckdose 400 V/32 A
- + 1 Schwerlastregal an der Längsseite
- + Optional: Heizlüfter, 2 kW

20 Fuß Lagercontainer mit Regalen und Elektroinstallation

Artikel: CF20N25-MREE



Abmessungen

 $6.058 \, \text{mm} \times 2.438 \, \text{mm} \times 2.591 \, \text{mm}$

Ausstattung

- + Schwere Doppelflügeltür
- + Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus 6 mm starkem Spezialprofil
- + Dach-, Seiten- und Stirnwände aus 1.5 mm starken, vollverschweißten Trapezflächen
- + 8 ISO-Containerecken
- + Schwere Holzdielen (Holzbodenbelag) über den quer verlaufenden Bodenträgern
- + ELA Diebstahlsicherung
- + Optional: Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer, Kleiderhakenleiste, Werkbank mit Schraubstock

Abmessungen


 $6.058 \text{ mm} \times 2.438 \text{ mm} \times 2.591 \text{ mm}$

Ausstattung

wie CF20N25-M000, jedoch mit folgendem Zubehör:


- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz. IP44
- + Elektroeingang und -ausgang, 1 Wandsteckdose CEE 400 V/32A
- + Elektro-Unterverteilung mit FI-Schutzschalter und div. Leitungsschutzschaltern
- + 2 LED-Wannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter
- + Schwerlastregale an der Längsseite (L-Form)
- + ELA Diebstahlsicherung
- + Optional: Heizlüfter, 2 kW

2 x 20 Fuß Werkstattcontainer Artikel: R2C1G25-WERK



3 x 20 Fuß Werkstattcontainer

Artikel: R3C1G25-WERK



Abmessungen

 $6.058 \, \text{mm} \times 4.876 \, \text{mm} \times 2.591 \, \text{mm}$

Ausstattung

- + 1 halbseitige Doppelflügeltür,
- 1 Doppelflügeltür
- + 1 MZ-Außentür 875 mm × 2.000 mm, in stabiler, verzinkter und doppelwandiger Ausführung, Schloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- + 2 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm × 1.200 mm, mit Isolierverglasung, mit Aluminiumrollladen, mit Hochschiebesicherung
- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Elektroeingang und -ausgang CEE 400 V/32 A je Container
- + Elektro-Unterverteilung mit FI-Schutzschalter und div. Leitungsschutzschaltern
- + 4 LED-Wannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter + 1 CEE-Wandsteckdose 400 V/16 A
- + 1 CEE-Wandsteckdose 400 V/32 A
- + 1 Schwerlastregal
- + 2 Heizlüfter, je 2 kW
- + ELA Diebstahlsicherung
- + Optional: Werkbank mit Schraubstock, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer, Kleiderhakenleiste
- + Anschlussleistung: 4,2 kW

Abmessungen

 $6.058 \text{ mm} \times 7.314 \text{ mm} \times 2.591 \text{ mm}$

Ausstattung

- + 1 halbseitige Doppelflügeltür, 2 Doppelflügeltüren
- + 1 MZ-Außentür 875 mm × 2.000 mm, in stabiler, verzinkter und doppelwandiger Ausführung, Schloss mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- + 3 Drehkippfenster, ca. 1.000 mm × 1.200 mm, mit Isolierverglasung, mit Aluminiumrollladen, mit Hochschiebesicherung
- + Elektroinstallation, 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Elektroeingang und -ausgang CEE 400 V/32 A je Container
- + Elektro-Unterverteilung mit FI-Schutzschalter und div. Leitungsschutzschaltern
- + 6 LED-Wannenanbauleuchten mit je 29 W
- + Schuko-Steckdosen und Lichtschalter + 1 CEE-Wandsteckdose 400 V/16 A
- + 1 CEE-Wandsteckdose 400 V/32 A
- + 1 Schwerlastregal
- + 3 Heizlüfter, je 2 kW
- + ELA Diebstahlsicherung
- + Optional: Werkbank mit Schraubstock, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer, Kleiderhakenleiste
- + Anschlussleistung: 6,2 kW

12 Lagercontainer Werkstattanlage 13

Mobiliar und Zubehör

Komplette Inneneinrichtungen zur Miete

Vollständig ausgestattete Container Mieten Sie das Komplettpaket: Wählen Sie optimal auf Ihren Raumbedarf abgestimmte Mobiliarpakete und weiteres Zubehör, damit Ihre Container direkt bezugsfertig sind. Bei der Planung stehen Ihnen Einrichtungsgegenstände in vielen verschiedenen Varianten zur Verfügung.



Mobiliarpakete

Definierte Mobiliarpakete für 2,5 Meter und 3 Meter breite Container

Büroraum 2 Personen



- + 2 Tische 1.600 mm × 780 mm
- + 2 Rollcontainer
- + 2 Drehstühle mit Armlehne
- + 1 Aktenschiebeschrank
- + 1 Aktenstahlschrank
- + 2 Papierkörbe

Aufenthaltsraum und Tagesunterkunft

8 Personen



- + 8 Spinde
- + 2 Tische 1.200 mm × 780 mm + 8 Stapelstühle
- + 1 Papierkorb

Pausen- und Besprechungsraum

12 Personen



- + 3 Tische 1.200 mm × 780 mm + 12 Polsterstühle
- + 1 Aktenschiebeschrank + 1 Papierkorb

Umkleideraum

16 Personen



- + 16 Spinde
- + 3 Holzbänke
- + 1 Papierkorb

Unterkunftsraum

2 Personen



wird als einmalige Zahlung berechnet.

- + 2 Holzbetten mit Lattenrost ohne Schaumstoffmatratze*
- + 1 Tisch 1.600 mm × 780 mm
- + 2 Stapelstühle
- + 2 Spinde
- + 2 Papierkörbe

14 Mobiliar und Zubehör Mobiliarpakete 15

Zubehör

Grundausstattung

Damit die Kunden am Einsatzort schnell loslegen können, werden die Container mit einer Grundausstattung und auf Wunsch mit einer Elektroinstallation ausgerüstet.



Mehrzweck-Außentür, 875 x 2.000 mm In stabiler, verzinkter und doppelwandiger Ausführung, mit Schloss und Drückergarnitur, schweren Konstruktionsbändern und Aluminiumregenleiste



Scharnier der Mehrzweck-Außentür Robuste Ausführung für Langlebigkeit und sichere Funktionalität auch bei häufiger Nutzung



Türschloss Schloss mit Profilzylinder und drei Schlüsseln



Magnethaftende Wände
Die Wände sind magnethaftend, sodass
Baupläne oder andere Informationen
einfach mit Magneten an die Wände
geheftet werden können.



Rauchwarnmelder Kann im Ernstfall Leben retten



LED-Leuchten
Mit ihrer quadratischen Form liefern die
LED-Leuchten nicht nur angenehmes,
gleichmäßiges Licht von oben: Sie fügen
sich auch gut in das gradlinige Containerdesign ein.



PVC Boden
Der hellgraue PVC Bodenbelag ist rutschhemmend, bürostuhltauglich, belastbar
und pflegeleicht



Steckdosen & Co.
Schuko-Steckdosen, Lichtschalter und zwei Leerdosen in den Rahmenecken für weitere Anschlüsse (Telefon, EDV etc.), Elektro-Unterverteilung mit FI-Schutzschalter und Sicherungsautomaten



LeerdosenZur individuellen Integration der benötigten
Geräte



Rahmendurchführung
Zur Verbindung der Elektroinstallation
in nebeneinander montierten Containern



Stromversorgung zwischen Containern Ein Stromanschluss kann mehrere Container versorgen.

16 Zubehör Zubehör 17

Zubehör

Optionales Zubehör



Außentreppe und Podest Direkter Zugang zur zweiten Ebene




Vordach Schützt Eingänge vor Regen und Sonneneinstrahlung



Sonnenzirkulationsdach Hält den Innenraum kühl auch bei starkem Sonnenschein



Panzerriegel Jederzeit von innen zu öffnen, zum Beispiel Für besonders hohe Ansprüche an die Sicherheit



Fenstergitter Schutz vor Einbruch und Vandalismus



Antipanikschloss/-knauf (außen)

Klemmschutz Schützt insbesondere Kinder vor Verletzungen



Akustiksegel Für eine angenehme Raumakustik, gerade in Büro- und Besprechungsräumen



ActivePort Zeitgerechte, qualitative und gradlinige Netzwerktechnik



Baustromverteiler Professionelle Qualität zur zuverlässigen Stromversorgung



Whiteboard Für effektive Teamarbeit im Containerbüro das Whiteboard ist magnethaftend.



Handwaschbecken Für Sauberkeit und Hygiene



Kleinküche komplett Alles da für Kaffee, Tee und den kleinen Imbiss



Geschirrspüler Mehr Komfort für Küchen und Unterkünfte



Stauraum für frische Speisen und Getränke



Mikrowelle Zum schnellen Erwärmen von Speisen und Getränken



Doppelkochplatte Der Klassiker zur Ausstattung von Teeküchen und Unterkünften



Erste-Hilfe-Koffer Der große Koffer für effektive Erste Hilfe



Feuerlöscher Unverzichtbar für den Brandschutz



Verbandkasten Immer parat für kleine Verletzungen



Werkbank 1.250 mm × 650 mm × 850 mm

18 Zubehör Zubehör 19

Zubehör Mobiliar



Aktenbock 780 mm × 350 mm × 755 mm



Aktenkleiderschrank 800 mm × 520 mm × 1.800 mm



Aktenschiebeschrank 1.200 mm × 420 mm × 780 mm



Tisch für 4 Personen 1.600 mm × 800 mm × 780 mm



Tisch für 6 Personen 1.800 mm × 800 mm × 780 mm



Schreibtisch groß
1.800 mm × 800 mm × 780 mm



Aktenstahlschrank 800 mm × 380 mm × 1.800 mm



 $\begin{array}{l} \textbf{Stahl-Doppelspind} \\ 500\,\text{mm}\times500\,\text{mm}\times1.900\,\text{mm} \end{array}$



Holzbank 1.500 mm × 400 mm × 430 mm



Rollcontainer 420 mm × 600 mm × 590 mm



Höhenverstellbarer Schreibtisch Flexibles und komfortables Arbeiten im Sitzen oder Stehen



Holz-Einzelbett ohne Schaumstoffmatratze 2.000 mm × 900 mm × 600 mm



Polsterstuhl Für komfortables Sitzen



Stapelstuhl Spart Platz bei Nichtgebrauch



DrehstuhlAbnehmbare Armlehnen und höhenverstellbar für eine flexible Nutzung



Stahlrahmen-Einzelbett ohne Schaumstoffmatratze 1.970 mm × 810 mm × 600 mm



Stahlrahmen-Etagenbett ohne Schaumstoffmatratze 1.970 mm × 810 mm × 1.400 mm



Ergonomischer BürostuhlHöchster Sitzkomfort und individuelle
Anpassungsmöglichkeiten

20 Zubehör **21**

Einsparpotential durch 3 Meter breite Container

B: 2.435 mm

2,5 m





B: 2.261 mm


B: 3.000 mm


3 m






Premiumcontainer und Qualitätsallrounder im Vergleich






QualitätsallrounderPremiumcontainer2 Personen3 Personen



Pausen- und Besprechungsraum


Qualitätsallrounder 12 Personen Premiumcontainer 15 Personen

Aufenthaltsraum und Tagesunterkunft



Qualitätsallrounder 8 Personen Premiumcontainer 12 Personen

Umkleideraum




Qualitätsallrounder18 Personen
20 Personen


Premiumcontainer und Qualitätsallrounder im Vergleich 23

Planungsbeispiele

Büroräume




2 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit) 3 Personen



2 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)


- 3 Personen
- 2 Personen

Büroräume



3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)

- 4 Personen
- 1 Person




3 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)


- 6 Personen
- 2 Personen

Büroräume

03




3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit) 6 Personen



3 Premiumcontainer (je 3 Meter breit) 9 Personen


Planungsbeispiele

Pausen- und Besprechungsräume



2 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)


- 12 Personen
- 10 Personen



2 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)


- 15 Personen
- 12 Personen

Pausen- und Besprechungsräume



3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)


- 24 Personen
- 10 Personen




3 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)

- 30 Personen
- 12 Personen

Pausen- und Besprechungsräume



3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit) 36 Personen




3 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)

45 Personen

Planungsbeispiele


Aufenthaltsräume und Tagesunterkünfte



2 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)

15 Personen

Mobiliarset: 2 x Aufenthalts- und Tages




2 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)

20 Personen


8 Personen

Aufenthaltsräume und Tagesunterkünfte



2 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)

14 Personen




2 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)

16 Personen

Aufenthaltsräume und Tagesunterkünfte

3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit) 16 Personen


7 Personen



3 Premiumcontainer (je 3 Meter breit) 24 Personen 8 Personen

Planungsbeispiele


Umkleideräume



2 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)

18 Personen

16 Personen




2 Premiumcontainer

(je 3 Meter breit)

20 Personen

17 Personen


Umkleideräume



3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)

37 Personen

16 Personen




3 Premiumcontainer

(je 3 Meter breit)

45 Personen


17 Personen

Umkleideräume



3 Qualitätsallrounder (je 2,5 Meter breit)

55 Personen



3 Premiumcontainer (je 3 Meter breit)


66 Personen

Planungsbeispiele

Containeranlagen

Büro mit Besprechungsraum, 2 WC, Kleinküche mit Sitzgelegenheit

Tagesunterkunft mit Umkleideraum, Sanitärraum mit 2 Duschen und 2 WC, Pausenraum




- 5 Premiumcontainer (3,0 m)
- 24 Personen (Besprechungsraum)
- 5 Personen (Büro)
- 5 Personen (Kleinküche)

- 1 Premiumcontainer (3,0 m)
- 1 Sanitärcontainer (2,5 m)
- 2 Qualitätsallrounder (2,5 m)
- 20 Personen (Umkleideraum)
- 20 Personen (Aufenthalt)

Aufenthalt und Tagesunterkunft, Lagerraum (Erdgeschoss)

Büro mit Besprechungsraum, WC, Kleinküche mit Sitzgelegenheit (1. Obergeschoss)




- 1 Lagercontainer (2,5 m)
- 1 Premiumcontainer (3,0 m)
- 2 Qualitätsallrounder (2,5 m)
- 12 Personen (Tagesunterkunft)
- 8 Personen (Tagesunterkunft)
- 8 Personen (Tagesunterkunft)

- 3 Qualitätsallrounder (2,5 m)
- 1 Premiumcontainer (3,0 m)
- 6 Personen (Kleinküche)
- 12 Personen (Besprechungsraum)
- 4 Personen (Büro)

Planungsbeispiele


Containeranlagen

Bürokomplex mit innen liegendem Flursystem



- 10 Premiumcontainer (3,0 m)
- 19 Personen (Büro)
- 16 Personen (Besprechung)
- Sanitärbereich Damen/Herren Kleinküche


Bürokomplex mit Containerflursystem



- 10 Premiumcontainer (3,0 m) 2 Qualitätsallrounder (Flur) (2,5 m)
- 21 Personen (Büro)
- 20 Personen (Besprechung)
- Sanitärbereich Damen/Herren Kleinküche

28 Planungsbeispiele Planungsbeispiele 29

Notizen



Herausgeber: ELA Container GmbH Zeppelinstraße 19–21 49733 Haren (Ems)

Tel. +49 5932 506-0 Fax +49 5932 506-10

www.container.de info@container.de

Konzeption, Design, Redaktion, Produktvisualisierung: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Lithografie: purpur GmbH, Köln

Technische Änderungen vorbehalten, Produktabbildungen können abweichen. Etwaige farbliche Abweichungen zwischen den Abbildungen in dieser Produktinformation und dem Produkt sind drucktechnisch bedingt und lassen sich nicht vermeiden.

© 2025 ELA Container GmbH, Haren (Ems)

30 Notizen Impressum 31

ela[container]