

Pomoc při plánování



ela[container]

**Mobilní
řešení prostoru**

Kontejnery ELA

Přehled produktů

Univerzální kontejnery
2,435 m široké kontejnery pro flexibilní uspořádání pro každou potřebu prostoru



Vlastnosti
Univerzální kontejner ELA měří 2,435 metrů na šířku. Standardní rozměr kontejneru umožňuje nekomplikované nové plánování a doplnění stávajících zařízení. Zároveň však díky kvalitním materiálům garantuje životnost daleko nad standardem.

- Výhody**
- + Variabilní díky výměnným prvkům ELA
 - + LED osvětlení
 - + Magnetické stěny
 - + Okna se žaluziemi
 - + Zásuvky
 - + Prostorově úsporné uspořádání

 **ELA 360° Tour – Zażijte kontejnery virtuálně**



Prémiové kontejnery
Šířka 3 metry, s potenciální úsporou až 25 procent



Vlastnosti
Prémiové kontejnery ELA nabízejí o 20 procent více místa k bydlení a práci a přitom šetří až 25 procent nákladů: protože pro stejné užité plochy je potřeba méně kontejnerů. Se 3 metry jsou o půl metru širší než univerzální kontejnery ELA. 3 m² plochy navíc umožňují výhodné varianty vybavení, například pro kanceláře se třemi místo dvou pracovních míst.

- Výhody**
- + Variabilní díky výměnným prvkům ELA
 - + LED osvětlení
 - + Magnetické stěny
 - + Okna se žaluziemi
 - + Zásuvky
 - + Lepší prostorový pocit

 **ELA 360° Tour – Zażijte kontejnery virtuálně**



Sanitární kontejnery s volitelnou nádrží na odpadní vodu
S WC a sprchou



Vlastnosti
Pracoviště a dočasné obytné prostory vyžadují vhodná hygienická zařízení. Jak univerzální kontejner ELA, tak i prémiový kontejner jsou k dostání jako sanitární kontejnery – kompletně vybavený WC a pisoáry, umyvadlem na mytí rukou, sprchami a volitelnými nádržemi na odpadní vodu. Volitelné nádrže na odpadní vodu nejsou izolované.

- Výhody**
- + WC a pisoár
 - + Umyvadlo se zrcadlem
 - + Zásobník horké vody
 - + Sprchová kabina
 - + Nádrž na odpadní vodu

 **ELA 360° Tour – Zażijte kontejnery virtuálně**



Kontejnery první pomoci
Rychlá lékařská péče



Vlastnosti
Kontejner první pomoci ELA je vybaven toaletním stolem včetně zrcadla a poličky, pedálovým košem, vyšetřovacím stolem s otočnou stoličkou, kancelářským stolem a židlí s područkou a dvěma velkými lékárníčkami.

- Výhody**
- + Vanitij a zrcadlo
 - + Sklo pro ochranu soukromí
 - + Vyšetřovací stůl a otočná stolička
 - + Kancelářský stůl a židle s područkami
 - + 2 velké lékárníčky
 - + Volitelně: lišta s šatními háčky

 **ELA 360° Tour – Zażijte kontejnery virtuálně**



Skladovací kontejner
Bezpečné, robustní a praktické



Vlastnosti
Skladové kontejnery ELA poskytují bezpečí pro cenné nářadí nebo materiály, jsou rychle připravené k použití, prostorné a suché – volitelně vybavené regály pro velká zatížení, pracovním stolem a kompletní elektroinstalací. Velmi stabilní konstrukce z ocelového rámu o tloušťce 6 milimetrů s volitelným zajištěním proti krádeži ELA spolehlivě chrání skladovaný materiál.

- Výhody**
- + Pevná a robustní konstrukce
 - + Zařízení proti krádeži
 - + Volitelně: elektroinstalace, police pro vysoké zatížení, lišta s šatními háčky, pracovní stůl se svěrákem, hasicí přístroj, lékárníčka

 **ELA 360° Tour – Zażijte kontejnery virtuálně**



Dílenské zařízení
Kompaktní, mobilní dílenské zařízení



Vlastnosti
Dílenské zařízení ELA má užitečnou plochu například prostorných 30 m², resp. 45 m², lze je libovolně rozšiřovat a díky rozsáhlému elektrickému a regálovému vybavení a volitelnému pracovnímu stolu je okamžitě připraveno k provozu. Stabilní rámová konstrukce z oceli o tloušťce 6 mm s plně svařovanými plochami stěn zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost.

- Výhody**
- + Pevná a robustní konstrukce
 - + Okno
 - + Odolné police
 - + Elektroinstalace
 - + Zařízení proti krádeži
 - + Podle potřeby lze prodloužit do délky
 - + Volitelně: lišta s šatními háčky, pracovní stůl se svěrákem, hasicí přístroj, lékárníčka

 **ELA 360° Tour – Zażijte kontejnery virtuálně**



Univerzální kontejnery


2,435 m široké kontejnery pro flexibilní uspořádání pro každou potřebu prostoru



Flexibilní topení, větrání a chlazení
Modulární koncept umožňuje vybavit kontejnery na čelní straně výměnnými rámy. Do těchto výměnných ráků lze podle potřeby zabudovat výměnné prvky jako topení, klimatizace nebo skleněné tabule.

Výmenné prvky
Hladký panel
skleněný panel
Splitová klimatizace
Plynové vytápění
Elektrické vytápění


20stopý univerzální kontejner ELA
Artikl: CF20H25-B00000



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

Vybavení
+ 1 víceúčelové vchodové dveře 875 mm × 2000 mm, zámek s europrofilovým cylindrem a třemi klíči
+ věšák na šaty
+ min. 1 otočné a výklopné okno, každé o rozměrech 880 mm × 1 090 mm, cca 2000 mm × 1200 mm, s izolačním zasklením, s hliníkovými roletami, s pojistkou proti vytažení nahoru
+ elektroinstalace 400/230 V, 50 Hz
+ elektrický vstup a výstup CEE 400 V/32 A
+ 2 LED světla každé po 40 W
+ zásuvky s ochranným kontaktem a spínače světel
+ 2 prázdné zásuvky v rozích rámu
+ elektrický konvektor, 2 kW, s termostatem
+ příkon: 2,1 kW
+ Volitelně: lišta s šatními háčky

20stopý univerzální kontejner ELA s 1 sprchou/ 1 WC
Artikl: CF20H25-BDWC00




Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

Vybavení
jako CF20H25-B00000, avšak s 1 sprchou/WC kabinkou navíc

+ 1 WC
+ 1 umyvadlo na ruce
+ 1 sprchová kabina
+ 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 1 sanitární výklopné okno
+ 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
+ 1 zásobník horké vody, 5 l, 2 kW
+ 2 LED světla každé po 18 W
+ odtok DN 100, přítok 3/4"
+ příkon: 4,6 kW

20stopý univerzální kontejner ELA s 1 WC
Artikl: CF20H25-B1WC00




Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

Vybavení
jako CF20H25-B00000, avšak s 1 WC kabinkou navíc

+ 1 WC
+ 1 umyvadlo na ruce
+ 1 zásobník horké vody, 5 l, 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 1 sanitární výklopné okno
+ 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
+ 2 LED světla každé po 18 W
+ odtok DN 100, přítok 3/4"
+ příkon: 4,7 kW

20stopý kontejner ELA s vnitřní chodbou/předsíní
Artikl: CF20H25-BF00F0




Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

Vybavení
jako CF20H25-B00000, avšak s vnitřní předsíní

+ kombinovatelné s dalšími kontejnery ELA
+ předsíní s/bez dveří
+ 1 LED svítidlo 18 W
+ příkon: 2,1 kW

20stopý univerzální kontejner ELA s 2 WC
Artikl: CF20H25-B2WC00




Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

Vybavení
jako CF20H25-B00000, avšak s 2 WC kabinkami navíc

+ 2 WC
+ 2 umyvadla na ruce
+ 2 zásobníky horké vody, každý 5 l, každý 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 2 sanitární výklopná okna
+ 2 protimrazové ochrany, každá po 0,5 kW
+ 3 LED světla každé po 18 W
+ odtok DN 100, přítok 3/4"
+ příkon: 7,1 kW

10stopý univerzální kontejner ELA
Artikl: CF10H25-B00000



Rozměry
2990 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm


Vybavení
+ 1 víceúčelové vchodové dveře 875 mm × 2000 mm, zámek s europrofilovým cylindrem a třemi klíči
+ min. 1 otočné a výklopné okno, každé o rozměrech 880 mm × 1 090 mm, s hliníkovými roletami
+ elektroinstalace 400/230 V, 50 Hz
+ elektrický vstup a výstup CEE 400 V/32 A
+ 1 LED svítidlo 40 W
+ zásuvky s ochranným kontaktem a spínače světel
+ 2 prázdné zásuvky v rozích rámu
+ elektrický konvektor, 1 kW, s termostatem
+ příkon: 1,1 kW



Flexibilní topení, větrání a chlazení
Modulární koncept umožňuje vybavit kontejnery na čelní straně výměnnými rámy. Do těchto výměnných ráků lze podle potřeby zabudovat výměnné prvky jako topení, klimatizace nebo skleněné tabule.

Výměnné prvky
Hladký panel
skleněný panel
Splitová klimatizace
Plynové vytápění
Elektrické vytápění


20stopý prémiový kontejner ELA
Artikl: CF20H30-B00000



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
+ 1 víceúčelové vchodové dveře 875 mm × 2000 mm, zámek s europrofilovým cylindrem a třemi klíči
+ věšák na šaty
+ min. 1 otočné a výklopné okno, každé o rozměrech 880 mm x 1 090 mm, s izolačním zasklením, s hliníkovými roletami, s pojistkou proti vytažení nahoru
+ elektroinstalace 400/230 V, 50 Hz
+ elektrický vstup a výstup CEE 400 V/32 A
+ 2 LED světla každé po 40 W
+ zásuvky s ochranným kontaktem a spínače světel
+ 2 prázdné zásuvky v rozích rámu
+ elektrický konvektor, 2 kW, s termostatem
+ příkon: 2,1 kW
+ Volitelně: lišta s šatními háčky

20stopý prémiový kontejner ELA
s 1 sprchou/ 1 WC
Artikl: CF20H30-BDWC00




Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H30-B00000, avšak s 1 sprchou/WC kabinkou navíc

- + 1 WC
+ 1 umyvadlo na ruce
+ 1 sprchový kout
+ 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 1 sanitární výklopné okno
+ 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
+ 2 LED světla každé po 18 W
+ 1 zásobník horké vody, 5 l, 2 kW
+ odtok DN 100, přítok 3/4“
+ příkon: 4,6 kW

20stopý prémiový kontejner ELA
s 1 WC
Artikl: CF20H30-B1WC00




Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H30-B00000, avšak s 1 WC kabinkou navíc

- + 1 WC
+ 1 umyvadlo na ruce
+ 1 zásobník horké vody, 5 l, 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 1 sanitární výklopné okno
+ 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
+ 2 LED světla každé po 18 W
+ odtok DN 100, přítok 3/4“
+ příkon: 4,7 kW

20stopý prémiový kontejner ELA
s vnitřní chodbou/předsíní
Artikl: CF20H30-BF00F0




Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H30-B000, avšak s vnitřní předsíní navíc

- + lze kombinovat s dalšími kontejnery ELA
+ předsíní s/bez dveří
+ 1 LED svítidlo 18 W
+ příkon: 2,1 kW

20stopý prémiový kontejner ELA
s 2 WC
Artikl: CF20H30-B2WC00




Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H30-B00000, avšak s 2 WC kabinkami navíc

- + 2 WC
+ 2 umyvadla na ruce
+ 2 zásobníky horké vody, každý 5 l, každý 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 2 sanitární výklopná okna
+ 2 protimrazové ochrany, každá po 0,5 kW
+ 3 LED světla každé po 18 W
+ odtok DN 100, přítok 3/4“
+ příkon: 7,1 kW

20stopý prémiový kontejner ELA
s 3 WC (ženy/muži)
Artikl: CF20H30-B3WCF0



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H30-B00000, avšak navíc s WC kabinkami pro ženy a muže


- + 3 WC
+ 1 pisoár
+ 2 umyvadla na ruce
+ 2 zásobníky horké vody, každý 5 l, každý 2 kW
+ zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
+ 3 sanitární výklopná okna
+ 2 protimrazové ochrany, každá po 0,5 kW
+ odtok DN 100, přítok 3/4“
+ 1 LED svítidlo 18 W
+ 2 vestavná koupelnová LED světla každé po 29 W
+ elektrický konvektor, 1 kW, s termostatem
+ příkon: 6,1 kW

Sanitární kontejnery

Kontejnery s WC, sprchou nebo kombinací v šířce 2,435 metru




20stopý sanitární kontejner ELA s 2 sprchami/2 WC
Artikl: CF20H25-S000F0



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 2 sprchové kabiny
 - + 2 WC
 - + 2 pisoáry
 - + 4 umyvadla na ruce
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 zásobník horké vody, 300 l, 6 kW
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 8,1 kW


20stopý sanitární kontejner ELA se 4 WC
Artikl: CF20H25-SWC4F0



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 4 WC
 - + 4 pisoáry
 - + 3 umyvadla na ruce
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 otočně-výklopné okno cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 4,1 kW


20stopý sanitární kontejner ELA černý/bílý
Artikl: CF20H25-SSW000



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 1 sprchový kout
 - + 1 WC
 - + 1 umyvadlo na ruce
 - + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 sanitární výklopné okno
 - + 3 otočně-výklopné okna cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
 - + 3 elektrické konvektory, vždy 1 kW, s termostatem
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 3 panely LED se senzorem přítomnosti IR každý 11 W
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + příkon: 5,5 kW


20stopý sanitární kontejner ELA s 5 sprchami
Artikl: CF20H25-SDU5F0



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 5 sprchových kabin
 - + 5 umyvadel na ruce
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky
 - + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 zásobník horké vody, 400 l, 6 kW
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 8,1 kW


10stopý sanitární kontejner ELA se 2 WC (ženy/muži)
Artikl: CF10H25-SDH100



Rozměry
2990 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 2 WC (ženy/muži)
 - + 1 pisoár
 - + 2 umyvadla na ruce
 - + 2 zásobníky horké vody, každý 5 l, každý 2 kW
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 2 sanitární výklopná okna
 - + 2 protimrazové ochrany, každá po 0,5 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 5,1 kW

10stopý sanitární kontejner ELA s 1 sprchou/1 WC
Artikl: CF10H25-S00000



Rozměry
2990 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm


- Vybavení**
- + 1 sprchový kout
 - + 1 WC
 - + 1 pisoár
 - + 2 umyvadla na ruce
 - + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 koupelnové svítidlo LED do vlhkých prostor 29 W
 - + příkon: 2,6 kW

Sanitární kontejnery

Kontejnery s WC, sprchou nebo jako kombinace v šířce 3 metry




20stopý prémiový sanitární kontejner ELA se 2 sprchami/2 WC
Artikl: CF20H30-S000F0



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 2 sprchové kabiny
 - + 2 WC
 - + 2 pisoáry
 - + 4 umyvadla na ruce
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 zásobník horké vody, 300 l, 6 kW
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 8,1 kW


20stopý prémiový sanitární kontejner ELA s 5 WC
Artikl: CF20H30-SWC5F0



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 5 WC
 - + 4 pisoáry
 - + 3 umyvadla na ruce
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 4,1 kW


20stopý prémiový sanitární kontejner ELA černý/bílý
Artikl: CF20H30-SSW000



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 1 WC
 - + 1 umyvadlo na ruce
 - + 1 sprchová kabina
 - + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
 - + 1 sanitární výklopné okno
 - + 3 otočně-výklopná okna cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
 - + 3 elektrické konvektory, vždy 1 kW, s termostatem
 - + odtok DN 100, přítok 3/4"
 - + 3 panely LED se senzorem přítomnosti IR každý 11 W
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + příkon: 5,5 kW


20stopý prémiový sanitární kontejner ELA s 5 sprchami
Artikl: CF20H30-SDU5F0



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 5 sprchových kabin
 - + 5 umyvadel na ruce
 - + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky
 - + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
 - + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
 - + odtok DN 100, přítok 1"
 - + 1 zásobník horké vody, 400 l, 6 kW
 - + 1 LED svítidlo 18 W
 - + 2 vestavná koupelnová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
 - + příkon: 8,1 kW

20stopý dlouhý sanitární kontejner ELA s 5 WC (dámské/pánské)
Artikl: CF20H30-SDH500



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
- + 5 WC (dámy/muži)
 - + 3 pisoáry
 - + 4 umyvadla
 - + zrcadlo, police, háčky na ručníky, držák na papír
 - + 2 výklopná a otočná okna, cca 1000 mm × 1200 mm, ornamentální zasklení, bez rolet
 - + 2 monitory mrazu, 0,5 kW
 - + odtok DN 100, přívod 1"
 - + 1 zásobník teplé vody, 30 l, 2 kW
 - + 1 LED světlo s výkonem 18 W
 - + 2 povrchová vanové svítidla LED odolná proti vlhkosti
 - + příkon: 3,1 kW

Sanitární kontejnery
Příslušenství




20stopá nádrž na odpadní vodu
Artikl: TF20N25-TANK00



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 610 mm

- Vybavení**
- + kompatibilní se sanitárními kontejnery ELA
 - + objem cca 6000 l
 - + ocelové provedení
 - + vnější lakování v barvě štěrková šedá, Šedá štěrková (RAL 7032) nebo antracitová šedá (RAL 7016)
 - + plnicí a odsávací nátrubek
 - + volitelně: dva schůdky se zábradlím nad nádrž


20stopá prémiová nádrž na odpadní vodu
Artikl: TF20N30-TANK00



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 610 mm

- Vybavení**
- + kompatibilní se sanitárními kontejnery ELA
 - + objem cca 7200 l
 - + ocelové provedení
 - + vnější lakování v barvě štěrková šedá, Šedá štěrková (RAL 7032) nebo antracitová šedá (RAL 7016)
 - + plnicí a odsávací nátrubek
 - + volitelně: dva schůdky se zábradlím nad nádrž

10stopá nádrž na odpadní vodu
Artikl: TF10N25-TANK00



Rozměry
2990 mm × 2435 mm × 610 mm

- Vybavení**
- + kompatibilní se sanitárními kontejnery ELA
 - + objem cca 3000 l
 - + ocelové provedení
 - + vnější lakování v barvě štěrková šedá, Šedá štěrková (RAL 7032) nebo antracitová šedá (RAL 7016)
 - + plnicí a odsávací nátrubek
 - + volitelně: dva schůdky se zábradlím nad nádrž

Schodiště se zábradlím
Artikl: TTR-600X100



Rozměry
1300 mm × 600 mm
Šířka stupňů: cca 1000 mm

- Vybavení**
- + pozinkované, robustní provedení
 - + možnost upevnění na nádrž na odpadní vodu ELA
 - + 2 stupně z mřížkového roštu, šířka 1000 mm
 - + integrovaná podesta, 1000 mm × 500 mm, s obložením mřížkovým roštem
 - + oboustranné zábradlí

Čerpací zařízení externí
Artikl: CFAEKAL-SHEB



Rozměry
800 mm × 1200 mm × 1700 mm

- Vybavení**
- + připojení přes 400 V / 32 A CEE konektor
 - + elektrické podružné rozvody s proudovým chráničem a různými jističi vedení
 - + protimrazová ochrana
 - + osvětlení s hlásičem pohybu
 - + čerpací zařízení Jung Compli 400
 - + objem přítoku DN 100, 290 mm
 - + příkon: cca 1,7 kW

Nádrž na vodu
Artikl: ELA-00014511




Rozměry
720 mm × 1400 mm × 1400 mm

- Vybavení**
- + objem 1100 l
 - + včetně čerpadla
 - + šroubovací víko DN 400 s upínacím uzávěrem
 - + převlečná matice se 2" závitovou vložkou
 - + pozinkované ocelové bandáže
 - + vytvarovaná spodní příruba, zavřená

Kontejnery první pomoci
Šířka 2,435 metru a 3 metry




20stopý kontejner první pomoci
Artikl: CF20H25-BERH01



Rozměry
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H25-B00000, avšak s následujícím příslušenstvím:
- + 1 umyvadlo
 - + 2 dávkovače na mýdlo a dezinfekční prostředky
 - + 2 lékárničky
 - + vyšetřovací lehátko a otočná stolička
 - + odpadkový koš na pedály
 - + kancelářský stůl a otočná židle s područkami
 - + 1 pojízdný podstavec
 - + oddělená předsíň
 - + klimatizační splitová jednotka
 - + příkon: 2,1 kW
 - + volitelně:lišta s šatními háčky

20stopý prémiový kontejner první pomoci
Artikl: CF20H30-BERH01



Rozměry
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Světlá výška prostoru: 2500 mm

- Vybavení**
jako CF20H30-B00000, avšak s následujícím příslušenstvím:
- + 1 umyvadlo
 - + 2 dávkovače na mýdlo a dezinfekční prostředky
 - + 2 lékárničky
 - + vyšetřovací lehátko a otočná stolička
 - + odpadkový koš na pedály
 - + kancelářský stůl a otočná židle s područkami
 - + 1 pojízdný podstavec
 - + oddělená předsíň
 - + klimatizační splitová jednotka
 - + příkon: 2,1 k
 - + volitelně:lišta s šatními háčky

Skladové kontejnery

Ocelové kontejnery podle normy ISO,
prostorné a odolné




Dílenské zařízení

Kombinace dvou nebo tří dílenských
kontejnerů jako jeden velký prostor




10stopý skladový kontejner
Artikl: CF10N25-M000



Vnější rozměry
2991 mm × 2438 mm × 2591 mm
Vnitřní rozměry
2831 mm × 2352 mm × 2390 mm (SV)

- Vybavení**
- + Těžké dvoukřídle dveře
 - + Stabilní ocelová rámová konstrukce z 6 mm silného speciálního profilu
 - + Střešní, boční a přední stěny z 1,5 mm silných celosvařovaných trapézových ploch
 - + 8 ISO kontejnerových rohů
 - + Vícenásobně klížené dřevotřískové desky nad příčně probíhajícími podlahovými nosíky.
 - + ELA zajištění proti krádeži
 - + volitelně:lišta s šatními háčky
 - + Volitelně: Pracovní stůl se svérákem
 - + Volitelně: Hasicí přístroj
 - + Volitelně: Lékárnička

10stopý skladový kontejner s regály a elektroinstalací
Artikl: CF10N25-MREE



Vnější rozměry
2991 mm × 2438 mm × 2591 mm
Vnitřní rozměry
2831 mm × 2352 mm × 2390 mm (SV)

- Vybavení**
- jako CF10N25-M000, avšak s následujícím příslušenstvím:
- + elektroinstalace, 400/230 V, 50 Hz, IP44
 - + elektrický vstup a výstup CEE 400 V/32 A
 - + elektrická rozvodnice s proudovým chráničem a různými jističe
 - + 1 LED osvětlení vany pro povrchovou montáž s výkonem 29 W
 - + zásuvky Schuko a vypínač světla
 - + 1 zásuvka CEE 400 V / 32 A
 - + 1 silná police na delší straně
 - + zařízení proti krádeži ELA
 - + háková lišta


20stopý skladový kontejner
Artikl: CF20N25-M000



Vnější rozměry
6058 mm × 2438 mm × 2591 mm
Vnitřní rozměry
5898 mm × 2352 mm × 2390 mm (SV)

- Vybavení**
- + Těžké dvoukřídle dveře
 - + Stabilní ocelová rámová konstrukce z 6 mm silného speciálního profilu
 - + Střešní, boční a přední stěny z 1,5 mm silných celosvařovaných trapézových ploch
 - + 8 ISO kontejnerových rohů
 - + Těžké dřevěné fošny (dřevěná podlahová krytina) nad příčně probíhajícími podlahovými nosíky.
 - + ELA zajištění proti krádeži
 - + volitelně:lišta s šatními háčky
 - + Volitelně: Pracovní stůl se svérákem
 - + Volitelně: Hasicí přístroj
 - + Volitelně: Lékárnička


20stopý skladový kontejner s regály a elektroinstalací
Artikl: CF20N25-MREE



Vnější rozměry
6058 mm × 2438 mm × 2591 mm
Vnitřní rozměry
5898 mm × 2352 mm × 2390 mm (SV)

- Vybavení**
- jako CF20N25-M000, ale dodatečně s:
- + Elektroinstalace 400/230 V, 50 Hz, IP44
 - + Vstup a výstup elektroinstalace CEE 400 V/32 A
 - + Elektrický podružný rozvod s proudovým chráničem a různými jističi vedení
 - + 2 koupelnová světla vždy s 1 x 58 W
 - + Schuko zásuvky a spínače světel
 - + 1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/32 A
 - + Zatížitelné regály u podélné a čelní stěny (L provedení)
 - + ELA zajištění proti krádeži
 - + Lišta s háčky
 - + Volitelně: Horkovzdušný ventilátor, 2 kW


2 × 20stop dílenský kontejner
Artikl: R2C1G25-WERK



Vnější rozměry
6058 mm × 4876 mm × 2591 mm
Vnitřní rozměry
5898 mm × 4790 mm × 2309 mm (SV)

- Vybavení**
- + 1 jednostranné dvoukřídle dveře, 1 dvoukřídle dveře
 - + 1 vnější dveře MZ 875 mm × 2000 mm ve stabilním, pozinkovaném a dvouplášťovém provedení, vzámek s europrofilovým cylindrem a třemi klíči
 - + Elektroinstalace 400/230 V, 50 Hz, IP44
 - + Vstup a výstup elektroinstalace CEE 400 V/32 A na kontejner
 - + Elektrický podružný rozvod s proudovým chráničem a různými jističi vedení
 - + 4 koupelnová světla vždy s 1 x 58 W
 - + Schuko-zásuvky a světelné spínače
 - + 1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/16 A
 - + 1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/32 A
 - + Zatížitelné regály
 - + 2 horkovzdušné ventilátory, 2 kW
 - + ELA zajištění proti krádeži
 - + Volitelně: lišta s šatními háčky
 - + Příkon: 4,2 kW
 - + Volitelně: Pracovní stůl se svérákem
 - + Volitelně: Hasicí přístroj
 - + Volitelně: Lékárnička

3 × 20stop dílenský kontejner
Artikl: R3C1G25-WERK



Vnější rozměry
6058 mm × 7314mm × 2591 mm
Vnitřní rozměry
5898 mm x 7228 mm x 2390 mm (SV)

- Vybavení**
- + 1 jednostranné dvoukřídle dveře, 2 dvoukřídle dveře
 - + 1 vnější dveře MZ 875 mm × 2000 mm ve stabilním, pozinkovaném a dvouplášťovém provedení, zámek s europrofilovým cylindrem a třemi klíči
 - + Elektroinstalace 400/230 V, 50 Hz, IP44
 - + Vstup a výstup elektroinstalace CEE 400 V/32 A na kontejner
 - + Elektrický podružný rozvod s proudovým chráničem a různými jističi vedení
 - + 6 koupelnových světél vždy s 1 x 58 W
 - + Schuko-zásuvky a světelné spínače
 - + 1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/16 A
 - + 1 CEE nástěnná zásuvka 400 V/32 A
 - + Zatížitelné regály
 - + 3 horkovzdušné ventilátory, 2 kW
 - + ELA zajištění proti krádeži
 - + Volitelně: lišta s šatními háčky
 - + Příkon: 6,2 kW
 - + Volitelně: Pracovní stůl se svérákem
 - + Volitelně: Hasicí přístroj
 - + Volitelně: Lékárnička

Příslušenství
Všeobecně



Vnější schody a podesta
Přímý vstup do druhého patra



Stříška
Chrání vstupy před deštěm a přímým slunečním zářením



Sluneční cirkulační střecha
Udrzuje interiér v chladu – i na silném slunci




Malé umyvadlo
Pro čistotu a hygienu



Kompletní malá kuchyňka
Vše pro kávu, čaj a malé občerstvení



Myčka na nádobí
Více pohodlí pro kuchyni a ubytování




Panikový zámek / koule (venku)
Dveře lze kdykoli otevřít zevnitř, například pro únikové cesty



Dveřní závora
Pro mimořádně vysoké nároky na zabezpečení



Okenní mříže
Ochrana proti vloupání a vandalismu



Lednice
Úložný prostor pro čerstvé pokrmy a pití



Mikrovlnná trouba
Pro rychlé ohřívání jídla a nápojů



Dvouplotýnková varná deska
Klasika pro vybavení čajových kuchyní a ubytoven



Ochrana proti sevření
Chrání zejména děti před úrazy



Akustické plachty
Pro příjemnou akustiku v místnosti, zejména v kancelářských a zasedacích místnostech



ActivePort
Rychlá, kvalitní a jednoduchá síťová technologie



Lékárnička
Velký kufřík pro efektivní první pomoc



Hasicí přístroj
Nezbytný pro protipožární ochranu



Lékárnička
Stále připravená pro drobná zranění



Rozvaděč pro staveniště
Profesionální kvalita pro spolehlivé napájení elektrickým proudem



Whiteboard
Pro efektivní týmovou práci v kontejnerové kanceláři – tabule Whiteboard je magnetická.



Dílenký pracovní stůl
1250 mm × 650 mm × 850 mm

Příslušenství
Mobiliář



Kartotéka
780 mm × 350 mm × 755 mm



Skříň na soubory a šatník
800 mm × 520 mm × 1800 mm



Výsuvný pořadač
1200 mm × 420 mm × 780 mm



Stůl pro 2 osoby
1200 mm × 600 mm × 780 mm



Stůl pro 4 osoby
1200 mm × 800 mm × 780 mm nebo
1600 mm × 800 mm × 780 mm



Stůl pro 6 osob
1800 mm × 800 mm × 780 mm



Ocelová skříň na spisy (registratura)
800 mm × 380 mm × 1800 mm



Ocelová dvojitá úzká (šatnová) skříňka
500 mm × 500 mm × 1900 mm



Dřevěná lavice
1500 mm × 400 mm × 430 mm



Psací stůl, velký
1800 mm × 800 mm × 780 mm



Kancelářský kontejner na kolečkách
420 mm × 600 mm × 590 mm



Výškově nastavitelný stůl
Flexibilní a pohodlná práce v sedě i ve
stoje



Čalouněná židle
Pro pohodlné sezení



Stohovatelná židle
Šetří místo, když se nepoužívá



Otočná židle s opěrkami rukou
Možnost nastavení výšky



**Dřevěná samostatná postel
s pěnovou matrací**
2000 mm × 900 mm × 600 mm



**Kovová samostatná postel
s pěnovou matrací**
1970 mm × 810 mm × 600 mm



**Patrová postel s ocelovým rámem
a pěnovou matrací**
1970 mm × 810 mm × 1400 mm




Otočná židle bez opěrek rukou
Možnost nastavení výšky





Ergonomická kancelářská židle
Ideální komfort sezení s možností
individuálního nastavení


Potenciál úspor
u 3 metry širokých kontejnerů



2,5 m




3 m



Srovnání prémiového kontejneru
a univerzálního kontejneru


Kancelářská místnost



Univerzální
kontejner
2 osoby

Prémiový kontejner
3 osoby


Přestávková a zasedací místnost



Univerzální
kontejner
12 osob

Prémiový kontejner
15 osob


Společenská místnost



Univerzální
kontejner
8 osob

Prémiový kontejner
12 osob

Šatna




Univerzální
kontejner
18 osob


Prémiový kontejner
20 osob

Příklady plánování

Kancelářské prostory
01




2 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
2 osoby
1 osoba




2 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
3 osoby
2 osoby

Kancelářské prostory
02




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
4 osoby
1 osoba




3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
6 osob
2 osoby

Kancelářské prostory
03




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
6 osob




3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
9 osob

Příklady plánování

Přestávkové a zasedací místnosti
01




2 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
12 osob
10 osob




2 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
15 osob
12 osob

Přestávkové a zasedací místnosti
02




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
24 osoby
10 osob




3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
30 osob
12 osob

Přestávkové a zasedací místnosti
03




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
36 osob




3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
45 osob

Příklady plánování

Pobytové a denní místnosti
01




2 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
8 osob
7 osob




2 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
12 osob
8 osob

Pobytové a denní místnosti
02




2 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
14 osob




2 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
16 osob

Pobytové a denní místnosti
03




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
16 osob
7 osob




3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
24 osob
8 osob

Příklady plánování

Šatny
01




2 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
18 osob
16 osob




2 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
20 osob
17 osob

Šatny
02




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
37 osob
16 osob




3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
45 osob
17 osob

Šatny
03




3 univerzální kontejnery
(každý o šířce 2,5 metru)
55 osob



3 prémiové kontejnery
(každý o šířce 3 metry)
66 osob


Příklady plánování
Kontejnerová zařízení

Kancelář s jednací místností, 2 WC,
kuchyňka s posezením




5 prémiových kontejnerů (3,0 m)
24 osob (jednací místnost)
5 osob (kancelář)
5 osob (malá kuchyně)

Denní místnost se šatnou, sanitární místnost
se 2 sprchami a 2 WC, odpočinková místnost




1 prémiový kontejner (3,0 m)
1 sanitární kontejner (2,5 m)
2 univerzální kontejnery (2,5 m)
20 osob (šatna)
20 osob (pobytová místnost)

Pobytová a denní místnost,
skladovací prostor (přízemí)



1 skladový kontejner (2,5 m)
1 prémiový kontejner (3,0 m)
2 univerzální kontejnery (2,5 m)
12 osob (denní místnost)
8 osob (denní místnost)
8 osob (denní místnost)


Kancelář s jednací místností, WC,
kuchyňka s posezením (1. nadzemní podlaží)



3 univerzální kontejnery (2,5 m)
1 prémiový kontejner (3,0 m)
6 osob (kuchyňka)
12 osob (jednací místnost)
4 osoby (kancelář)


Příklady plánování
Kontejnerová zařízení

Kancelářský komplex s vnitřním chodbovým systémem



10 prémiových kontejnerů (3,0 m)
19 osob (kancelář)
16 osob (jednací místnost)
Sanitární prostory dámské/pánské,
kuchyňka

Kancelářský komplex s kontejnerovým chodbovým systémem



10 prémiových kontejnerů (3,0 m)
2 univerzální kontejnery (chodba) (2,5 m)
21 osob (kancelář)
20 osob (jednací místnost)
Sanitární prostory dámské/pánské,
kuchyňka

Poznámky

Vydavatel:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19-21
49733 Haren (Ems)
Tel. +49 5932 506-0
Fax +49 5932 506-10
www.container.de
info@container.de

Konzepte, design, redakční úprava,
vizualizace produktů:
schmitz Visuelle Kommunikation,
Wuppertal

Litografie:
purpur GmbH, Kolín nad Rýnem

Technické změny
vyhrazeny, obrázky produktů se
mohou lišit. Případné barevné
odchylky mezi obrázky v této
informaci o výrobku a výrobkem jsou
podmíněny tiskem a nelze je vyloučit.

© 2025
ELA Container GmbH,
Haren (Ems)

ela[container]