

Sanitární kontejner ELA

Kontejnery s WC,
sprchou nebo kombinací
v šířce 2,435 metru

ela[container]



Stručný popis

Dočasná pracoviště a obytné prostory potřebují vhodné sanitární prostory. Sanitární kontejnery ELA lze tyto objekty bez problémů doplnit. V použití jsou spolehlivé i jako veřejné toalety nebo jako umývárny v kempech.

2,5 m široké sanitární kontejnery ELA jsou k dostání v různém základním vybavení. Sanitární kontejnery ELA 20 ft nabízejí kombinace s WC a sprchami, pouze se sprchami (až pět) nebo pouze s WC (až čtyři). Kratší kontejnery ELA 10 ft nabízejí vybavení s WC oddíly pro ženy a muže, jakož i kombinace ze sprchy a WC.

Díky stěnám s plastovým potahem a pozinkované podlaze s ochranným nátěrem jsou prostory extrémně snadno udržovatelné a hygienické. Také komfort není omezen. Horkovzdušné ventilátory popř. elektrické konvektory a teplovodní zásobníky zajišťují teplou vodu a příjemnou teplotu v prostoru. Nutnou privátní sféru zajišťují příčky a přepážky. V případě potřeby lze sanitární kontejnery ELA doplnit vhodnými nádržemi odpadní vody.

Sanitární kontejner ELA odpovídá vysokým standardům kvality ELA: Certifikovaná kvalita - made in Germany.

Charakteristické parametry


- + Žárově pozinkovaná, samonosná ocelová rámová konstrukce
- + Trojnásobná stohovatelnost
- + 0,75 mm silné, pochozí tvrdé zastřešení z pozinkovaného hliníku (dle DIN 12944)
- + Integrované střešní odvodnění s mřížkou pro zachycení listí
- + Žárově pozinkovaná hrubá podlaha s ochranným nátěrem
- + Zvenku: Žárově pozinkovaný, 0,63 mm silný, plech s přehnutým spojem
- + Uvnitř: Žárově pozinkovaný, 0,63 mm silný, hladký plech s plastem potaženou dekorační fólií (magnetická)
- + Podlahová krytina z PVC, volitelně hnědo- popř. šedobíle mramorovaná
- + Izolace z tvrdé PUR pěny
- Střeška: Tvrdá PUR pěna 80 mm, $U = 0,297 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Stěny: Tvrdá PUR pěna 50 mm, $U = 0,456 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Podlaha: Tvrdá PUR pěna 50 mm, $U = 0,438 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Dvoukřídlá okna s otevíravým a sklopným pevným kováním
- + Izolační zasklení, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Vstup a výstup elektroinstalace CEE 400 V/32 A skryté za revizními kryty
- + 2 prázdné trubky v horním rámu k položení dalších kabelů (telefon, EDV apod.)
- + Elektroinstalace dle DIN VDE 0100
- + Odtok DN 100, přívod vody 1 popř. 3/4"
- + Kombinovatelnost s jinými kontejnery ELA
- + doplnění o nádrž odpadní vody ELA možné

20stopý sanitární kontejner ELA s 2 sprchami/2 WC

Artikl: CF20H25-S0000

Rozměr: 6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 2 sprchové kabiny
- + 2 WC
- + 2 pisoáry
- + 4 umyvadla na ruce
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 zásobník horké vody, 300 l, 6 kW
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 8,1 kW

20stopý sanitární kontejner ELA se 4 WC

Artikl: CF20H25-SWC40

Rozměr: 6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 4 WC
- + 4 pisoáry
- + 3 umyvadla na ruce
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 otočně-výklopné okno cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 4,1 kW

20stopý sanitární kontejner ELA s 5 sprchami

Artikl: CF20H25-SDU50

Rozměr: 6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:

- + 5 sprchových kabin
- + 5 umyvadel na ruce
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky
- + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 zásobník horké vody, 400 l, 6 kW
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 8,1 kW

20stopý sanitární kontejner ELA černý/bílý

Artikl: CF20H25-SSW000

Rozměr: 6 055 mm × 2 435 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 1 sprchový kout
- + 1 WC
- + 1 umyvadlo na ruce
- + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 sanitární výklopné okno
- + 3 otočně-výklopné okna cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
- + 3 elektrické konvektory, vždy 1 kW, s termostatem
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 3 panely LED se senzorem přítomnosti IR každý 11 W
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + příkon: 5,5 kW

10stopý sanitární kontejner ELA se 2 WC (ženy/muži)

Artikl: CF10H25-SDH100

Rozměr: 2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 2 WC (ženy/muži)
- + 1 pisoár
- + 2 umyvadla na ruce
- + 2 zásobníky horké vody, každý 5 l, každý 2 kW
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 2 sanitární výklopné okna
- + 2 protimrazové ochrany, každá po 0,5 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 5,1 kW

10stopý sanitární kontejner ELA s 1 sprchou/1 WC

Artikl: CF10H25-S00000

Rozměr: 2 990 mm × 2 435 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:

- + 1 sprchový kout
- + 1 WC
- + 1 pisoár
- + 2 umyvadla na ruce
- + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 koupelňové svítidlo LED do vlhkých prostor 29 W
- + příkon: 2,6 kW

Sanitární kontejner ELA Premium

Kontejner s WC, sprchou nebo jako kombinace v šířce 3 metry

ela[container]



Stručný popis

Sanitární prostory jsou zapotřebí všude, kde pracují a žijí lidé. 3 metry široké sanitární kontejnery ELA Premium to zvládnou bez komplikací a rychle.

3 metry široké sanitární kontejnery ELA jsou k dostání v různém základním vybavení. Sanitární kontejner Premium 20stopý je na výběr ve třech základních vybaveních s různými půdorysy kompletně vybavený s WC a pisoáry, umyvadly nebo sprchami. Kombinace WC se sprchami, pouze s WC (až pět) nebo pouze se sprchami (až pět) jsou bez problémů možné. K dostání je i verze kontejneru "černá/bílá" se sprchou a WC.

Elektrická topení popř. hlídače mrazu zajišťují i v hlubokém mrazu příjemné teploty. Stěny s plastovým potahem a pozinkovaná podlaha s ochranným nátěrem jsou snadno udržovatelné a hygienické.

V případě potřeby lze sanitární kontejnery ELA doplnit vhodnými nádržemi odpadní vody.

Sanitární kontejnery ELA Premium odpovídají vysokým standardům kvality ELA: Certifikovaná kvalita - made in Germany.

Charakteristické parametry


- + Žárově pozinkovaná, samonosná ocelová rámová konstrukce
- + Trojnásobná stohovatelnost
- + 0,75 mm silné, pochozí tvrdé zastřešení z pozinkovaného hliníku (dle DIN 12944)
- + Integrované střešní odvodnění s mřížkou pro zachycení listí
- + Žárově pozinkovaná hrubá podlaha s ochranným nátěrem
- + Zvenku: Žárově pozinkovaný, 0,63 mm silný, plech s přehnutým spojem
- + Uvnitř: Žárově pozinkovaný, 0,63 mm silný, hladký plech s plastem potaženou dekorační fólií (magnetická)
- + Podlahová krytina z PVC, volitelně hnědo- popř. šedobíle mramorovaná
- + Izolace z tvrdé PUR pěny
- Střeška: Tvrdá PUR pěna 80 mm, $U = 0,297 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Stěny: Tvrdá PUR pěna 50 mm, $U = 0,456 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Podlaha: Tvrdá PUR pěna 50 mm, $U = 0,438 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Dvoukřídlá okna s otevíravým a sklopným pevným kováním
- + Izolační zasklení, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Vstup a výstup elektroinstalace CEE 400 V/32 A skryté za revizními kryty
- + 2 prázdné trubky v horním rámu k položení dalších kabelů (telefon, EDV apod.)
- + Elektroinstalace dle DIN VDE 0100
- + Odtok DN 100, přívod vody 1 popř. 3/4"
- + Kombinovatelnost s jinými kontejnery ELA
- + Doplnění o nádrž odpadní vody ELA možné

20stopý prémiový sanitární kontejner ELA se 2 sprchami/2 WC

Artikl: CF20H30-S0000

Rozměr: 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 2 sprchové kabiny
- + 2 WC
- + 2 pisoáry
- + 4 umyvadla na ruce
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 zásobník horké vody, 300 l, 6 kW
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 8,1 kW

20stopý prémiový sanitární kontejner ELA s 5 WC

Artikl: CF20H30-SWC50

Rozměr: 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 5 WC
- + 4 pisoáry
- + 3 umyvadla na ruce
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 4,1 kW

20stopý prémiový sanitární kontejner ELA s 5 sprchami

Artikl: CF20H30-SDU50

Rozměr: 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:


- + 5 sprchových kabin
- + 5 umyvadel na ruce
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky
- + 1 otočně-výklopné okno, cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 horkovzdušný ventilátor, 2 kW
- + odtok DN 100, přítok 1"
- + 1 zásobník horké vody, 400 l, 6 kW
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + 2 vestavná koupelňová světla LED do vlhkého prostředí po 29 W
- + příkon: 8,1 kW

20stopý prémiový sanitární kontejner ELA černý/bílý

Artikl: CF20H30-SSW000

Rozměr: 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm

Světlá výška prostoru: 2 500 mm



Vybavení:

- + 1 WC
- + 1 umyvadlo na ruce
- + 1 sprchová kabina
- + 1 zásobník horké vody, 30 l, 2 kW
- + zrcadlo, odkládací plocha, háček na ručníky, držák na toaletní papír
- + 1 sanitární výklopné okno
- + 3 otočně-výklopná okna cca 1000 mm × 1200 mm, zasklení s ozdobnými prvky, bez rolet
- + 1 protimrazová ochrana, 0,5 kW
- + 3 elektrické konvektory, vždy 1 kW, s termostatem
- + odtok DN 100, přítok 3/4"
- + 3 panely LED se senzorem přítomnosti IR každý 11 W
- + 1 LED svítidlo 18 W
- + příkon: 5,5 kW