

ela[container]

**Mobiele
ruimte-oplossingen**

Allrounder
2,435 meter brede units voor de modulaire indeling van iedere gewenste accommodatie



Eigenschappen
De ELA Allrounder is 2,435 meter breed. De standaard unitafmetingen maken eenvoudige nieuwe ontwerpen en uitbreiding van bestaande accommodaties mogelijk. Tegelijkertijd wordt dankzij de hoogwaardige materialen een gebruiksduur gegarandeerd die ver boven de norm ligt.

- Voordelen**
- + Modulair door ELA wisselpanelen
 - + Ledverlichting
 - + Magnetische wanden
 - + Ramen voorzien van rolluiken
 - + Stopcontacten

 **ELA 360° Tour – ervaar containers hier virtueel**



Premium unit
3 meter breed met een besparingspotentieel tot wel 25 procent



Eigenschappen
ELA Premium units bieden 20 procent meer ruimte voor wonen en werken, met een kostenbesparing tot wel 25 procent: want voor een zelfde gebruiksoppervlak zijn minder units nodig. Met 3 meter zijn ze een halve meter breder dan een ELA Allrounder. Het extra oppervlak van 3 m² maakt voordelige inrichtingsoplossingen mogelijk, bijvoorbeeld voor kantoren met drie in plaats van twee flexplekken.

- Voordelen**
- + Modulair door ELA wisselpanelen
 - + Ledverlichting
 - + Magnetische wanden
 - + Ramen voorzien van rolluiken
 - + Stopcontacten
 - + Beter ruimtegevoel

 **ELA 360° Tour – ervaar containers hier virtueel**



Sanitaire unit met optionele vuilwatertank
met wc, douche of combinatie hiervan



Eigenschappen
In iedere tijdelijke accommodatie zijn passende sanitaire ruimtes nodig. Zowel de ELA Allrounders als de Premium units zijn verkrijgbaar als sanitaire units: compleet uitgerust met wc's en/of urinoirs, wastafels en douches. De optionele vuilwatertanks zijn niet geïsoleerd.

- Voordelen**
- + Wc en urinoir
 - + Wastafel en spiegel
 - + Boiler
 - + Douche cabine
 - + Uitbreiding met vuilwatertank mogelijk

 **ELA 360° Tour – ervaar containers hier virtueel**



EHBO-unit
voor een snelle medische verzorging ter plaatse



Eigenschappen
De EHBO-container van ELA is uitgerust met een wastafel met spiegel en planchet, pedaalemmer, onderzoekstafel met draaikruk, bureautafel en stoel met armleuning en twee grote EHBO-koffer.

- Voordelen**
- + Wastafel en spiegel
 - + Onderzoeksbank en draaikruk
 - + Bureau en bureaustoel met armleuningen
 - + Privacybeglazing
 - + 2 EHBO-koffers
 - + Optioneel: kapstok

 **ELA 360° Tour – ervaar containers hier virtueel**



Magazijncontainer
Veilig, robuust en praktisch



Eigenschappen
ELA Magazijncontainers bieden bescherming voor waardevolle gereedschappen of materialen, zijn snel klaar voor gebruik, ruim en droog. Optioneel uitgerust met zwaar belastbare stellingen, werkbank en complete elektrische installatie. De zeer stabiele stalen frameconstructie met ELA diefstalbeveiliging zorgt voor een betrouwbare bescherming van de opgeslagen goederen.

- Voordelen**
- + Stabiele en robuuste constructie
 - + Diefstalbeveiliging
 - + Optioneel: Elektrische installatie, Belastbare stellingen, kapstok, werkbank met bankschroef, brandblusser, EHBO-koffer

 **ELA 360° Tour – ervaar containers hier virtueel**



Werkplaatsaccommodatie
Solide, mobiele werkplaatsaccommodatie



Eigenschappen
De ELA Werkplaatsaccommodatie heeft een gebruiksoppervlak van bijvoorbeeld een ruime 30 m² of 45 m², kan naar wens worden uitgebreid en is dankzij een omvangrijke elektrische installatie, veel stellingen en een optionele werkbank direct klaar voor gebruik. De stabiele frameconstructie van dik staal met volledig gelaste wandoppervlakken garandeert veiligheid en duurzaamheid.

- Voordelen**
- + Stabiele en robuuste constructie
 - + Ramen
 - + Belastbare stellingen
 - + Elektrische installatie
 - + Diefstalbeveiliging
 - + Kan naar wens in de breedte worden uitgebreid
 - + Optioneel: Kapstok, werkbank met bankschroef, brandblusser, EHBO-koffer

 **ELA 360° Tour – ervaar containers hier virtueel**



Allrounders

2,435 meter brede units voor een flexibele vormgeving van iedere ruimtewens



Flexibel verwarmen, ventileren en koelen

Dankzij het modulaire concept kunnen de units aan de kopse kant met wisselpanelen worden uitgerust. In deze wisselpanelen kunnen indien gewenst verwisselbare elementen zoals verwarming, airco of ramen worden gemonteerd.

Verwisselbare elementen

Standaard wisselelement


Glazen element

Split-airco

Gasverwarming

Elektrische verwarming


20 ft. ELA Allrounder
Artikel: CF20H25-B00000



Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

Uitvoering
+ 1 stalen buitendeur 875 mm x 2000 mm, met profielcilinderslot en 3 sleutels
+ min. 1 draai-/kiepraam, elk 880 mm x 1.090 mm, met isolatieglas en aluminium rolluik met omhoogschuif-beveiliging
+ elektrische installatie 400/230 V, 50 Hz
+ elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
+ 2 stuks ledverlichting, elk 40 W
+ wandcontactdozen en lichtschakelaars
+ 2 lege contactdozen in de hoeken
+ elektrische verwarming, 2 kW, met thermostaat
+ aansluitvermogen: 2,1 kW
+ rookmelder
+ optioneel: kapstok

20 ft. ELA Allrounder
met 1 douche/1 wc
Artikel: CF20H25-BDWC00




Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

Uitvoering
zoals CF20H25-B000, echter aangevuld met 1 douche-/wc-ruimte

+ 1 wc
+ 1 wastafel
+ 1 douchecabine
+ 1 boiler, 30 liter, 2 kW
+ spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
+ 1 sanitair kiepraam
+ 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
+ 1 boiler, 5 liter, 2 kW
+ 2 stuks ledverlichting, elk 18 W
+ afvoer DN 100, toevoer 3/4"
+ aansluitvermogen: 4,6 kW

20 ft. ELA Allrounder
met 1 wc
Artikel: CF20H25-B1WC00




Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

Uitvoering
zoals CF20H25-B000, echter aangevuld met 1 wc-ruimte

+ 1 wc
+ 1 wastafel
+ 1 boiler, 5 liter, 2 kW
+ spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
+ 1 sanitair kiepraam
+ 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
+ 2 stuks ledverlichting, elk 18 W
+ afvoer DN 100, toevoer 3/4"
+ aansluitvermogen: 4,7 kW

20 ft. ELA Allrounder
met interne gang
Artikel: CF20H25-B000F0




Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

Uitvoering
zoals CF20H25-B000, echter aangevuld met intern gangpad

+ te combineren met meerdere ELA units
+ gang met of zonder deur
+ 1 stuks ledverlichting, 18 W
+ aansluitvermogen: 2,1 kW

20 ft. ELA Allrounder
met 2 wc's
Artikel: CF20H25-B2WC00




Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

Uitvoering
zoals CF20H25-B000, echter aangevuld met 2 wc-ruimtes

+ 2 wc's
+ 2 wastafels
+ 2 boilers, elk 5 liter, elk 2 kW
+ spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
+ 2 sanitaire kiepramen
+ 2 vorstbeveiligingen, elk 0,5 kW
+ 3 stuks ledverlichting, elk 18 W
+ afvoer DN 100, toevoer 3/4"
+ aansluitvermogen: 7,1 kW

10 ft. ELA Allrounder
Artikel: CF10H25-B00000



Afmetingen
2990 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

Uitvoering
+ 1 stalen buitendeur 875 mm x 2000 mm, met profielcilinderslot en 3 sleutels
+ min. 1 draai-/kiepraam, elk 880 mm x 1.090 mm, en aluminium rolluik
+ elektrische installatie 400/230 V, 50 Hz
+ elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
+ 1 stuks ledverlichting, 40 W
+ wandcontactdozen en lichtschakelaars
+ 2 lege contactdozen in de hoeken
+ elektrische verwarming, 1 kW, met thermostaat
+ aansluitvermogen: 1,1 kW

Premium units

3 meter breed met een besparingspotentieel tot wel 25 procent



Flexibel verwarmen, ventileren en koelen

Dankzij het modulaire concept kunnen de units aan de kopse kant met verwisselbare frames worden uitgerust. In deze frames kunnen indien gewenst verwisselbare elementen zoals verwarming, airco of ramen worden gemonteerd.

Verwisselbare elementen

Standaard wisselelement

Glazen element


Split-airco

Gasverwarming

Elektrische verwarming

20 ft. ELA Premium unit

Artikel: CF20H30-B00000



Afmetingen

6055 mm x 3000 mm x 2890 mm


Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 1 stalen buitendeur 875 mm x 2000 mm, met profielcilinderslot en 3 sleutels
 - + min. 1 draai-/kiepraam, elk 880 mm x 1.090 mm, met isolatieglas en aluminium rolluik met omhoogschuifbeveiliging
 - + elektrische installatie 400/230 V, 50 Hz
 - + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A
 - + 2 stuks ledverlichting, elk 40 W
 - + wandcontactdozen en lichtschakelaars
 - + 2 lege contactdozen in de hoeken
 - + elektrische verwarming, 2 kW, met thermostaat
 - + aansluitvermogen: 2,1 kW
 - + rookmelder
 - + optioneel: kapstok

20 ft. ELA Premium unit

met 1 douche/1 wc

Artikel: CF20H30-BDWC00



Afmetingen

6055 mm x 3000 mm x 2890 mm


Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- zoals CF20H30-B000, echter aangevuld met 1 douche-/wc-ruimte
- + 1 wc
 - + 1 wastafel
 - + 1 douchecabine
 - + 1 boiler, 30 liter, 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 sanitair kiepraam
 - + 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
 - + 2 stuks ledverlichting, elk 18 W
 - + 1 boiler, 5 liter, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 3/4"
 - + aansluitvermogen: 4,6 kW

20 ft. ELA Premium unit

met 1 wc

Artikel: CF20H30-B1WC00



Afmetingen

6055 mm x 3000 mm x 2890 mm


Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- zoals CF20H30-B000, echter aangevuld met 1 wc-ruimte
- + 1 wc
 - + 1 wastafel
 - + 1 boiler, 5 liter, 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 sanitair kiepraam
 - + 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
 - + 2 stuks ledverlichting, elk 18 W
 - + afvoer DN 100, toevoer 3/4"
 - + aansluitvermogen: 4,7 kW

20 ft. ELA Premium unit

met interne gang

Artikel: CF20H30-B000F0



Afmetingen

6055 mm x 3000 mm x 2890 mm


Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- zoals CF20H30-B000, echter aangevuld met interne gang
- + te combineren met andere ELA units
 - + gang met of zonder deur
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + aansluitvermogen: 2,1 kW

20 ft. ELA Premium unit

met 2 wc's

Artikel: CF20H30-B2WC00



Afmetingen

6055 mm x 3000 mm x 2890 mm


Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- zoals CF20H30-B000, echter aangevuld met 2 wc-ruimtes
- + 2 wc's
 - + 2 wastafels
 - + 2 boilers, elk 5 liter, elk 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 2 sanitaire kiepramen
 - + 2 vorstbeveiligingen, elk 0,5 kW
 - + 3 stuks ledverlichting, elk 18 W
 - + afvoer DN 100, toevoer 3/4"
 - + aansluitvermogen: 7,1 kW

20 ft. ELA Premium unit

met 3 wc's (dames/heren)

Artikel: CF20H30-B3WCF0



Afmetingen

6055 mm x 3000 mm x 2890 mm

Inwendige hoogte: 2500 mm


- Uitvoering**
- zoals CF20H30-B000, echter aangevuld met wc-ruimtes voor dames en heren
- + 3 wc's
 - + 1 urinoir
 - + 2 wastafels
 - + 2 boilers, elk 5 liter, elk 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 3 sanitaire kiepramen
 - + 2 vorstbeveiligingen, elk 0,5 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen, elk 29 W
 - + elektrische verwarming, 1 kW, met thermostaat
 - + afvoer DN 100, toevoer 3/4"
 - + aansluitvermogen: 6,1 kW

Sanitaire units

Units met wc, douche of combinatie hiervan
breedte van 2,435 meter




20 ft. ELA Sanitaire unit
met 2 douches en 2 wc's
Artikel: CF20H25-S000F0



Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 2 douchecabines
 - + 2 wc's
 - + 2 urinoirs
 - + 4 wastafels
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 elektrische verwarming, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 300 liter, 6 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 8,1 kW


20 ft. ELA Sanitaire unit
met 4 wc's
Artikel: CF20H25-SWC4F0



Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 4 wc's
 - + 4 urinoirs
 - + 3 wastafels
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 elektrische verwarming, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 30 liter, 2 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 4,1 kW


20 ft. ELA Sanitaire unit
zwart/wit
Artikel: CF20H25-SSW000



Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 1 douchecabine
 - + 1 wc
 - + 1 wastafel
 - + 1 boiler, 30 liter, 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 sanitair kiepraam
 - + 3 draai-/kiepramen, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluiken
 - + 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
 - + 3 elektrische verwarmingen, elk 1 kW, met thermostaat
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 3 ledpanelen met IR-aanwezigheidsmelder, elk 11 W
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + aansluitvermogen: 5,5 kW


20 ft. ELA Sanitaire unit
met 5 douches
Artikel: CF20H25-SDU5F0



Afmetingen
6055 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 5 douchecabines
 - + 5 wastafels
 - + spiegel, planchet en handdoekhaakje
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 elektrische verwarming, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 400 liter, 6 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 8,1 kW


10 ft. ELA Sanitaire unit
met 2 wc's (dames/heren)
Artikel: CF10H25-SDH100



Afmetingen
2990 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 2 wc's (dames/heren)
 - + 1 urinoir
 - + 2 wastafels
 - + 2 boilers, elk 5 liter, elk 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 2 sanitaire kiepramen
 - + 2 vorstbeveiligingen, elk 0,5 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 5,1 kW

10 ft. ELA Sanitaire unit
met 1 douche/1 wc
Artikel: CF10H25-S00000



Afmetingen
2990 mm x 2435 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm


- Uitvoering**
- + 1 douchecabine
 - + 1 wc
 - + 1 urinoir
 - + 2 wastafels
 - + 1 boiler, 30 liter, 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 LED-opbouwlamp voor vochtige ruimtes, 29 W
 - + aansluitvermogen: 2,6 kW

Sanitaire units

Units met wc, douche of combinatie hiervan
breedte van 3 meter




20 ft. ELA Sanitaire unit
Premium met 2 douches/2 wc's
Artikel: CF20H30-S000F0



Afmetingen
6055 mm x 3000 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 2 douchecabines
 - + 2 wc's
 - + 2 urinoirs
 - + 4 wastafels
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 elektrische verwarming, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 300 liter, 6 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 8,1 kW


20 ft. ELA Sanitaire unit
Premium met 5 wc's
Artikel: CF20H30-SWC5F0



Afmetingen
6055 mm x 3000 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 5 wc's
 - + 4 urinoirs
 - + 3 wastafels
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 elektrische verwarming, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 30 liter, 2 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 4,1 kW


20 ft. ELA Sanitaire unit
Premium zwart/wit
Artikel: CF20H30-SSW000



Afmetingen
6055 mm x 3000 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 1 wc
 - + 1 wastafel
 - + 1 douchecabine
 - + 1 boiler, 30 liter, 2 kW
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 1 sanitair kiepraam
 - + 3 draai-/kiepramen, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas zonder rolluiken
 - + 1 vorstbeveiliging, 0,5 kW
 - + 3 elektrische verwarmingen, elk 1 kW met thermostaat
 - + 3 ledpanelen met IR-aanwezigheidsmelder, elk 11 W
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + afvoer DN 100, toevoer 3/4"
 - + aansluitvermogen: 5,5 kW


20 ft. ELA Sanitaire unit
Premium met 5 douches
Artikel: CF20H30-SDU5F0



Afmetingen
6055 mm x 3000 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 5 douchecabines
 - + 5 wastafels
 - + spiegel, planchet en handdoekhaakje
 - + 1 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 1 elektrische verwarming, 2 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 400 liter, 6 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 8,1 kW

20 ft. ELA Sanitaire unit Premium
met 5 wc's (dames/heren)
Artikel: CF20H30-SDH500



Afmetingen
6055 mm x 3000 mm x 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
- + 5 wc's (dames/heren)
 - + 3 urinoirs
 - + 4 wastafels
 - + spiegel, planchet, handdoekhaakje en wc-rolhouder
 - + 2 draai-/kiepraam, ca. 1000 mm x 1200 mm, ornamentglas, zonder rolluik
 - + 2 vorstbeveiligingen, 0,5 kW
 - + afvoer DN 100, toevoer 1"
 - + 1 boiler, 30 l, 2 kW
 - + 1 stuks ledverlichting, 18 W
 - + 2 LED-opbouwlampen voor vochtige ruimtes, elk 29 W
 - + aansluitvermogen: 3,1 kW

Sanitaire units
Accessoires




20 ft. ELA Vuilwatertank
Artikel: TF20N25-TANK00



Afmetingen
6055 mm × 2435 mm × 610 mm

- Uitvoering**
- + compatibel met ELA Sanitaire units
 - + inhoud ca. 6000 liter
 - + stalen uitvoering
 - + gespoten in kiezelgrijs (RAL 7032) of antracietgrijs (RAL 7016)
 - + vul-, afvoerkanalen
 - + Optioneel: trapopgang (2 treden) met leuning


20 ft. ELA Vuilwatertank Premium
Artikel: TF20N30-TANK00



Afmetingen
6055 mm × 3000 mm × 610 mm

- Uitvoering**
- + compatibel met ELA Sanitaire units
 - + inhoud ca. 7200 liter
 - + stalen uitvoering
 - + gespoten in kiezelgrijs (RAL 7032) of antracietgrijs (RAL 7016)
 - + vul-, afvoerkanalen
 - + Optioneel: trapopgang (2 treden) met leuning

10 ft. ELA Vuilwatertank
Artikel: TF10N25-TANK00



Afmetingen
2990 mm × 2435 mm × 610 mm

- Uitvoering**
- + compatibel met ELA Sanitaire units
 - + inhoud ca. 3000 liter
 - + stalen uitvoering
 - + gespoten in kiezelgrijs (RAL 7032) of antracietgrijs (RAL 7016)
 - + vul-, afvoerkanalen
 - + Optioneel: trapopgang (2 treden) met leuning

Trap met leuning
Artikel: TTR-600X100



Afmetingen
1300 mm × 600 mm
Tredebreedte: ca. 1000 mm

- Uitvoering**
- + verzinkte, robuuste uitvoering
 - + bevestigingsmogelijkheid aan de ELA vuilwatertank
 - + 2 roostertreden, elk 1000 mm breed
 - + geïntegreerd bordes, 1000 mm × 500 mm, met roostervloer
 - + leuning aan beide kanten

Fecaliënpomp extern
Artikel: CFAEKAL-SHEB



Afmetingen
800 mm × 1200 mm × 1700 mm

- Uitvoering**
- + aansluiting via 400 V/32 A CEE-stekker
 - + verdeelkast met aardlekschakelaar en zekeringautomaat
 - + vorstbeveiliging
 - + verlichting met bewegingsmelder
 - + fecaliënpomp Jung Compli 400
 - + toevoerhoogte DN 100, 290 mm
 - + aansluitvermogen: ca. 1,7 kW

Watertank
Artikel: ELA-00014511




Afmetingen
720 mm × 1400 mm × 1400 mm

- Uitvoering**
- + inhoud 1100 liter
 - + inclusief pomp
 - + schroefdeksel DN 400 met spansluiting
 - + wartelmoer met 2"-schroefdraad
 - + verzinkte stalen banden
 - + gegoten flens onder, gesloten

EHBO-units
In een breedte van 2,435 meter en 3 meter



20 ft. ELA EHBO-unit
Artikel: CF20H25-BERH01




Afmetingen
6055 mm × 2435 mm × 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
zoals CF20H25-B000, echter met de volgende accessoires:

- + 1 wastafel
- + 2 dispensers voor zeep en ontsmettingsmiddel
- + 2 EHBO-koffers
- + onderzoeksbank en draaikruk
- + pedaalemmer
- + bureautafel en bureaustoel met armleuningen
- + 1 verrijdbaar ladenblok
- + voorportaal
- + split unit airconditioning
- + aansluitvermogen: 2,1 kW
- + Optioneel: kapstok

20 ft. ELA EHBO-unit
Premium
Artikel: CF20H30-BERH01



Afmetingen
6055 mm × 3000 mm × 2890 mm
Inwendige hoogte: 2500 mm

- Uitvoering**
zoals CF20H30-B000, echter met de volgende accessoires:

- + 1 wastafel
- + 2 dispensers voor zeep en ontsmettingsmiddel
- + 2 EHBO-koffers
- + onderzoeksbank en draaikruk
- + pedaalemmer
- + bureautafel en bureaustoel met armleuningen
- + 1 verrijdbaar ladenblok
- + voorportaal
- + split unit airconditioning
- + aansluitvermogen: 2,1 kW
- + Optioneel: kapstok


Magazijncontainers

Ruime en duurzame stalen containers volgens ISO-normen



10 ft. Magazijncontainer

Artikel: CF10N25-M000




Afmetingen

2991 mm × 2438 mm × 2591 mm

- Uitvoering**
- + zware dubbele vleugeldeuren
 - + stabiele stalen frameconstructie van dikke speciale profielen
 - + dak, zij- en kopwanden dikke, volledig gelaste trapeziumvlakken
 - + 8 ISO-containerhoeken
 - + meervoudige verlijmd multiplex vloerplaten over de dwars lopende vloerbalken
 - + optioneel: kapstok, werkbank met bankschroef, brandblusser, EHBO-koffer

10 ft. Magazijncontainer met stellingen en verlichting

Artikel: CF10N25-MREE



Afmetingen

2991 mm × 2438 mm × 2591 mm

- Uitvoering**
- zoals CF10N25-M000, echter met de volgende accessoires:
- + 1 LED-opbouwbadlamp met 29 W
 - + 1 zwaar belastbare stelling aan de lange kant

20 ft. Magazijncontainer

Artikel: CF20N25-M000




Afmetingen

6058 mm × 2438 mm × 2591 mm

- Uitvoering**
- + zware dubbele vleugeldeuren
 - + stabiele stalen frameconstructie van dikke speciale profielen
 - + dak, zij- en kopwanden dikke, volledig gelaste trapeziumvlakken
 - + 8 ISO-containerhoeken
 - + zware houten planken (houten vloerbedekking) over de dwars lopende vloerbalken
 - + optioneel: kapstok, werkbank met bankschroef, brandblusser, EHBO-koffer

20 ft. Magazijncontainer met stellingen en verlichting

Artikel: CF20N25-MREE



Afmetingen

6058 mm × 2438 mm × 2591 mm

- Uitvoering**
- zoals CF20N25-M000, echter met de volgende accessoires:
- + LED-opbouwbadlampen met 29 W
 - + 1 zwaar belastbare stelling aan de lange kant


Werkplaatsaccommodatie

Combinatie van twee of drie werkplaatscontainers als één grote ruimte



2 × 20 ft. Werkplaatscontainer

Artikel: R2C1G25-WERK




Afmetingen

6058 mm × 4876 mm × 2591 mm

- Uitvoering**
- + 1 eenzijdige dubbele vleugeldeur, 1 dubbele deur
 - + 1 multifunctionele buitendeur 875 mm × 2000 mm, in stabiele, verzinkte, dubbelwandige uitvoering, profielcilinderslot met 3 sleutels
 - + 2 draai-/kiepramen, ca. 1000 mm × 1200 mm, met isolatieglas, aluminium rolluiken, met omhoogschuifbeveiliging
 - + elektrische installatie 400/230 V 50 Hz IP 44
 - + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A per container
 - + verdeelkast met aardlekschakelaar en div. zekeringautomaten
 - + 4 LED-opbouwlampe, elk 29 W
 - + wandcontactdozen en lichtschakelaars
 - + 1 CEE-wandstopcontact 400 V/16 A
 - + 1 CEE-wandstopcontact 400 V/32 A
 - + 1 zwaar belastbare stelling
 - + 2 elektrische verwarmingen, elk 2 kW
 - + ELA diefstalbeveiliging
 - + optioneel: werkbank met bankschroef, brandblusser, EHBO-koffer, kapstok
 - + aansluitvermogen: 4,2 kW

3 × 20 ft. Werkplaatscontainer

Artikel: R3C1G25-WERK



Afmetingen

6058 mm × 7314 mm × 2591 mm

- Uitvoering**
- + 1 eenzijdige dubbele vleugeldeur, 2 dubbele deuren
 - + 1 multifunctionele buitendeur 875 mm × 2000 mm, in stabiele, verzinkte, dubbelwandige uitvoering, profielcilinderslot met 3 sleutels
 - + 3 draai-/kiepramen, ca. 1000 mm × 1200 mm, met isolatieglas, aluminium rolluiken, met omhoogschuifbeveiliging
 - + elektrische installatie 400/230 V 50 Hz IP 44
 - + elektrische in- en uitgang CEE 400 V/32 A per container
 - + verdeelkast met aardlekschakelaar en div. zekeringautomaten
 - + 6 LED-opbouwlampen, elk 29 W
 - + wandcontactdozen en lichtschakelaars
 - + 1 CEE-wandstopcontact 400 V/16 A
 - + 1 CEE-wandstopcontact 400 V/32 A
 - + 1 zwaar belastbare stelling
 - + 3 elektrische verwarmingen, elk 2 kW
 - + ELA diefstalbeveiliging
 - + optioneel: werkbank met bankschroef, brandblusser, EHBO-koffer, kapstok
 - + aansluitvermogen: 6,2 kW

Meubilair en accessoires
Complete interieurinrichting te huur

Volledig uitgeruste units
Huur het volledige pakket: kies meubilairpakketten en andere accessoires die perfect zijn afgestemd op uw ruimtevereisten, zodat uw unit klaar zijn voor onmiddellijke ingebruikname. Je kunt kiezen uit een breed assortiment meubels.



Meubelpakketten
Gedefinieerde meubelpakketten voor 2,5 meter en 3 meter brede containers

Kantoor
2 personen




- + 2 tafels 1.600 x 780 mm
- + 2 ladenblokken
- + 2 bureaustoelen
- + 1 archiefkast
- + 2 vlamdovende prullenbakken

Kantine
12 personen



- + 3 tafels 1.200 x 780 mm
- + 12 kantinestoelen
- + 1 vlamdovende prullenbakken

Vergaderruimte
10 personen




- + 3 tafels 1.600 x 780 mm
- + 10 vergaderstoelen
- + 2 vlamdovende prullenbakken

Kleedruimte
18 personen



- + 18 dubbeldeurs kledingkasten
- + 3 houten bankjes
- + 2 vlamdovende prullenbak

Woonaccommodatie
2 personen



- + 2 houten bedden met lattenbodem 90 x 200 cm
- + 1 tafel 1.600 x 780
- + 2 stapelstoelen
- + 2 kledingkast
- + 2 vlamdovende prullenbakken

*De matrassen worden als eenmalige kosten in rekening gebracht.

Om ervoor te zorgen dat de klanten op de werkplek snel aan de slag kunnen, worden de units op verzoek al in de fabriek uitgerust met een elektrische installatie, datagoot en eventueel databekabeling.



Multifunctionele buitendeur, 875 x 2000 mm
Stabiele, verzinkte, dubbelwandige uitvoering, met hang-en-sluitwerk en aluminium regendorpel.



Scharnier
Robuuste uitvoering voor duurzaamheid en veilige functionaliteit, ook bij veelvuldig gebruik, stelbaar t.b.v. automatisch sluiten.



Deurvergrendeling
Profielcilinderslot met drie sleutels.



Vinyl vloerbedekking
Lichtgrijze PVC vloeren met slipweerstandsklasse R 10 zijn geschikt voor bureaustoelen, veerkrachtig en gemakkelijk schoon te maken.



Stopcontacten & co
Stopcontacten, lichtschakelaars en twee lege contactdozen in de hoeken voor meer aansluitingen (telefoon, elektronische gegevensverwerking etc.), elektrische verdeelinrichting met aardlekschakelaar en zekeringautomaat.



Lege contactdozen
Voor het individueel integreren van de benodigde apparatuur.



Magnetische wanden
De wanden zijn magnetisch waardoor bouwplannen of ander informatie eenvoudig met magneten aan de wanden bevestigd kunnen worden.



Rookmelder
Kan in een noodgeval levens redden.



Ledlampen
Met hun vierkante vorm leveren de ledlampen niet alleen aangenaam gelijkmatig licht: ze passen ook goed in het rechtlijnige design.



Framedoorvoer
Voor het installeren van een data netwerk in naast elkaar gemonteerde units.



Stroomvoorziening tussen units
Eén stroomaansluiting kan meerdere units van stroom voorzien.

Accessoires

Optionele accessoires



Buitentrap en bordes
Directe toegang tot de eerste verdieping



Luifel
Beschermt tegen regen en zonneschijn



Zoncirculatiedak
Houdt de binnenruimte koel, ook bij sterke zonneschijn




Wastafel
Voor netheid en hygiëne



Complete keuken
Alles aanwezig voor koffie, thee en een kleine snack



Vaatwasmachine
Meer comfort in keukens en kantines




Antipaniekslot/-knop (buiten)
Altijd van binnenuit te openen, bijvoorbeeld voor nooduitgangen



Gepantserde deurvergrendeling
Voor bijzonder hoge veiligheidseisen



Raamtraliës
Beschermt tegen inbraak en vandalisme



Koelkast
Houdt het eten en drinken lekker koel



Magnetron
Voor het snel opwarmen van eten en drinken



Tweepits kookplaat
De klassieker voor het inrichten van keukens en kantines



Vingerbeveiliging
Beschermt met name kinderen tegen verwondingen



Akoestische panelen
Voor een aangename ruimteakoestiek, voor o.a. in kantoren en vergaderzalen



Kabelgoot
Dataleidingen en elektrische leidingen snel en veilig installeren



Brandblusser
Onmisbaar voor de brandbeveiliging



Verbandtrommel
De grote koffer voor effectieve eerste hulp



Prullenbak
Mooi en praktisch – extra stabiel met verzonken handgrepen



Verdeelkast
Professionele kwaliteit voor een betrouwbare stroomvoorziening



Whiteboard
Voor effectief teamwork



Koffiezetapparaat
Filterkoffiezetapparaat met glazen kannen (NL) of thermoskan (BE) een lekker kopje koffie naar eigen smaak



Waterkoker
Energie-efficiënt en modern



Werkbank
1.250 mm x 650 mm x 850 mm

Accessoires
Meubilair



Open dossierkast
780 mm x 350 mm x 755 mm



Archief-/kledingkast
800 mm x 520 mm x 1800 mm



Dossierkast met schuifdeuren
1200 mm x 420 mm x 780 mm



Tafel voor 4 personen
1600 mm x 800 mm x 780 mm



Tafel voor 6 personen
1800 mm x 800 mm x 780 mm



Bureau groot
1800 mm x 800 mm x 780 mm



Stalen archiefkast
800 mm x 380 mm x 1800 mm



Dubbeldeurse kledinglocker
500 mm x 500 mm x 1900 mm



Houten bank
1500 mm x 400 mm x 430 mm



Ladeblok op wielen
420 mm x 600 mm x 590 mm



In hoogte verstelbaar bureau
Flexibel en comfortabel zittend en staand werken*



Houten eenpersoonsbed zonder een matras
2000 mm x 900 mm x 600 mm



Vergaderstoel
Voor comfortabel zitten



Stapelbare kantinestoel
Bespaart ruimte



Bureaustoel
Verwijderbare armleuningen en in hoogte verstelbaar voor flexibel gebruik



Eenpersoonsbed met stalen frame, zonder matras
1970 mm x 810 mm x 600 mm




Stapelbed met stalen frame, zonder matras
1970 mm x 810 mm x 1400 mm



Ergonomische bureaustoel
Maximaal zitcomfort en individuele aanpassingsmogelijkheden

* Dit artikel wordt afzonderlijk aangeboden.




Besparingspotentieel door 3 meter brede units



2,5 m




3 m



Vergelijking van Premium units en Allrounders


Kantoorruimte



Allrounder (2,5 meter breed)
2 personen

Premium unit (3 meter breed)
3 personen


Kantine- en vergaderruimte



Allrounder (2,5 meter breed)
12 personen

Premium unit (3 meter breed)
15 personen


Recreatie- en verblijfsruimte*



Allrounder (2,5 meter breed)
8 personen

Premium unit (3 meter breed)
12 personen

Kleedruimte




Allrounder (2,5 meter breed)
18 personen


Premium unit (3 meter breed)
20 personen

* Dit planningsvoorbeeld dient alleen ter illustratie.
In België en Nederland is de combinatie van omkleeden en scheren in één ruimte niet toegestaan.

Kantoorruimtes
01




2 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
2 personen
1 persoon




2 Premium units
(elk 3 meter breed)
3 personen
2 personen

Kantoorruimtes
02




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
4 personen
1 persoon




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
6 personen
2 personen

Kantoorruimtes
03




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
6 personen




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
9 personen

Kantine- en vergaderruimtes
01




2 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
12 personen
10 personen




2 Premium units
(elk 3 meter breed)
15 personen
12 personen

Kantine- en vergaderruimtes
02




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
24 personen
10 personen




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
30 personen
12 personen

Kantine- en vergaderruimtes
03




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
36 personen




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
45 personen

Recreatie- en verblijfsruimtes
01




2 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
8 personen
7 personen




2 Premium units
(elk 3 meter breed)
12 personen
8 personen

Recreatie- en verblijfsruimtes
02




2 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
14 personen




2 Premium units
(elk 3 meter breed)
16 personen

Recreatie- en verblijfsruimtes
03




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
16 personen
7 personen




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
24 personen
8 personen

Kleedruimtes
01




2 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
18 personen
16 personen




2 Premium units
(elk 3 meter breed)
20 personen
17 personen

Kleedruimtes
02




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
37 personen
16 personen




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
45 personen
17 personen

Kleedruimtes
03




3 Allrounders
(elk 2,5 meter breed)
55 personen




3 Premium units
(elk 3 meter breed)
66 personen

Kantoor met vergaderruimte, 2 wc's,
keuken en kantine




- 5 Premium units (3,0m)
- 24 personen (vergaderruimte)
- 5 personen (kantoor)
- 5 personen (keuken/kantine)

Kleedruimte, sanitaire ruimte met 2 douches en 2 wc's,
kantine




- 1 Premium unit (3,0m)
- 1 Sanitaire unit (2,5m)
- 2 Allrounders (2,5m)
- 20 personen (kleedruimte)
- 20 personen (kantine)

Kantineruimtes en opslagruimte
(begane grond)




- 1 Magazijncontainer (2,5m)
- 1 Premium unit (3,0m)
- 2 Allrounders (2,5m)
- 12 personen (kantine)
- 8 personen (kantine)
- 8 personen (kantine)

Kantoor met vergaderruimte, wc,
keuken met kantine (1e verdieping)




- 3 Allrounders (2,5m)
- 1 Premium unit (3,0m)
- 6 personen (keuken/kantine)
- 12 personen (vergaderruimte)
- 4 personen (kantoor)

Kantoren accommodatie met intern gangpad



- 10 Premium units (3,0m)
- 19 personen (kantoor)
- 16 personen (vergaderruimte)
- Sanitaire ruimte dames/heren
- keuken

Kantoren accommodatie met gang bestaande uit units



- 10 Premium units (3,0m)
- 2 Allrounders (gang) (2,5m)
- 21 personen (kantoor)
- 20 personen (vergaderruimte)
- Sanitaire ruimte dames/heren
- keuken

Uitgever:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19-21
49733 Haren (Ems)
Tel. +49 5932 506-0
Fax +49 5932 506-10
www.container.de
info@container.de

Concept, design, redactie,
productvisualisering:
schmitz Visuelle Kommunikation,
Wuppertal

Lithografie:
purpur GmbH, Köln

Technische wijzigingen voorbehouden, productafbeeldingen kunnen afwijken. Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen in deze productinformatie en het product hebben een druktechnische oorzaak en kunnen niet worden voorkomen.

© 2025
ELA Container GmbH,
Haren (Ems)

ela[container]