

Wsparcie w projektowaniu

ela[container]

**Mobilne systemy
przestrzenne**

ELA Container

Przegląd produktów

Kontenery standardowe

Szerokość 2,435 metry,
do różnych zastosowań



Kontenery Premium

3 metry szerokości



Kontenery sanitarne z opcją zbiornika na fekalia

z WC i prysznicem



Właściwości

Kontener standardowy ELA mierzy 2,435 m szerokości. Standardowe wymiary pozwalają na nieskomplikowane projektowanie i uzupełnianie istniejących obiektów. Jednocześnie kontenery te wyróżniają się długim okresem użytkowania dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów.

Właściwości

Kontenery Premium ELA oferują 20% więcej miejsca do mieszkania i pracy. Na tę samą powierzchnię użytkową potrzeba mniej kontenerów, dzięki czemu zaoszczędza się do 25% kosztów. Kontenery Premium ELA są o pół metra szersze niż kontenery standardowe ELA. Dodatkowe 3m² powierzchni umożliwiają korzystne wyposażenie, np. ustawienie w biurze trzech zamiast dwóch miejsc pracy.

Właściwości

Miejsce pracy i tymczasowe pomieszczenia mieszkalne potrzebują odpowiednich pomieszczeń sanitarnych. Jako Kontenery sanitarne dostępne są w wersji standardowej ELA i wersji Premium – w pełni wyposażone w toalety i pisuary, umywalki, prysznice i opcjonalnie w zbiorniki na fekalia. Zbiorniki na fekalia nie są izolowane.

Zalety

- + Możliwość wymiany elementów zewnętrznych
- + Oświetlenie
- + Ściany wewnętrzne magnetyczne
- + Okna z roletami
- + Gniazda elektryczne

Zalety

- + Możliwość wymiany elementów zewnętrznych
- + Oświetlenie
- + Ściany wewnętrzne magnetyczne
- + Okna z roletami
- + Gniazda elektryczne
- + Lepsze wrażenie przestrzenne

Zalety

- + WC i pisuar
- + Umywalka z lustrem
- + terma
- + Kabina prysznicowa
- + Zbiornik na fekalia



ELA 360° Tour – poznaj kontenery wirtualnie tutaj



ELA 360° Tour – poznaj kontenery wirtualnie tutaj



ELA 360° Tour – poznaj kontenery wirtualnie tutaj



Kontenery pierwszej pomocy

Szybkie zaopatrzenie medyczne



Właściwości

Kontener pierwszej pomocy ELA jest wyposażony w umywalkę, umywalkę, lustro z półką, kosz na śmieci z pedałem, leżankę zabiegową z taboretami obrotowymi, biurko i krzesło biurowe oraz dwie duże walizki pierwszej pomocy.

Zalety

- + Łóżko do badań i stół obrotowy
- + Biurko i krzesło obrotowe z podłokietnikami
- + Szyby zapewniające prywatność
- + 2 apteczki pierwszej pomocy
- + Umywalka z lustrem
- + Opcjonalnie: wieszak ścienny



ELA 360° Tour – poznaj kontenery wirtualnie tutaj



Kontenery magazynowe

Bezpieczne, solidne i praktyczne



Właściwości

Kontenery magazynowe ELA zapewniają bezpieczne składowanie narzędzi lub materiałów, są szybko gotowe do użytkowania, przestronne i suche – opcjonalnie wyposażone w regały, stół warsztatowy i kompletną instalację elektryczną. Bardzo stabilna konstrukcja ramy ze stali 6 mm z możliwością zabezpieczenia antykradzieżowego.

Zalety

- + Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- + Solidne regały
- + Instalacja elektryczna
- + Listwa z wieszakami
- + Opcjonalne zabezpieczenie antywłamaniowe




ELA 360° Tour – poznaj kontenery wirtualnie tutaj



Zestawy warsztatowe

Kompaktowe, mobilne zestawy warsztatowe



Właściwości

Zestawy warsztatowe ELA mają przestronną powierzchnię użytkową, na przykład 30 m² lub 45 m², w razie potrzeby można je rozbudować i są szybko gotowe do użytkowania z bogatym wyposażeniem elektrycznym i regałami oraz opcjonalnie ze stołem warsztatowym. Stabilna konstrukcja ramy wykonana ze stali 6 mm z całkowicie spawanymi powierzchniami ścian gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość.

Zalety

- + Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- + Okna
- + Solidne regały
- + Instalacja elektryczna
- + Opcjonalne zabezpieczenie antywłamaniowe



ELA 360° Tour – poznaj kontenery wirtualnie tutaj



Kontenery standardowe

Szerokość 2,435 metry, do różnorodnych projektów dla każdego zapotrzebowania



Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie

Konstrukcja ściany szczytowej umożliwia wyposażenie kontenerów w elementy wymienne. W razie potrzeby można wymienić elementy ściany z grzejnikiem, klimatyzatorem czy przeszkleniem.

Elementy wymienne

Element pełny

Element przeszklony


Klimatyzator typu split

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie elektryczne

Kontenery standardowe ELA 20 stóp

Artykuł: CF20H25-B00000



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + Drzwi zewnętrzne MZ 875 mm × 2.000 mm, Zamek z wkładką profilową i 3 kluczami
- + Wiatrołap z drzwiami wewnętrznymi i listwa z wieszakami na ubrania
- + min. 1 okno uchylno-rozwierane, każde o wymiarach 880 mm × 1090 mm, z roletami aluminiowymi
- + Instalacja elektryczna 400/230 V, 50 Hz
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V / 32 A
- + 2 oprawy oświetleniowe, 2 × 58 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 2 puszki puste w narożnikach ramy
- + Grzejnik elektryczny, 2 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 2,2 kW
- + Opcjonalnie: wieszak ścienny

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 1 prysznicem / 1 WC

Artykuł: CF20H25-BDWC00



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie


jak CF20H25-B000, dodatkowo 1 kabina prysznicowa/WC

- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpyły DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 5,2 kW



Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 1 WC

Artykuł: CF20H25-B1WC00



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H25-B000, dodatkowo
1 kabina WC

- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 4,7 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 2 WC

Artykuł: CF20H25-B2WC00



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H25-B000, dodatkowo
2 kabiny WC

- + 2 WC
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne w sanitariatach
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + 3 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 7,2 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z 2 WC (damsko/ męski)

Artykuł: CF20H25-SDH1F0



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H25-B000, dodatkowo kabiny WC
dla kobiet i mężczyzn

- + 2 WC
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne w sanitariatach
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + 1 oprawa LED z 18W
- + 2 korytkowe oprawy oświetleniowe LED każda po 29 W
- + Grzejnik elektryczny, 1 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 6,2 kW

Kontenery standardowe ELA 20 stóp z wewnętrznym korytarzem

Artykuł: CF20H25-BF00F0



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H25-B000, dodatkowo
wewnętrzny korytarz

- + Możliwość połączenia z innymi kontenerami ELA
- + Korytarz z drzwiami / bez drzwi
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 2,2 kW

Kontenery standardowe ELA 10 stóp

Artykuł: CF10H25-B00000



Wymiary

2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 1 drzwi zewnętrzne MZ 875 mm × 2.000 mm, Zamek z wkładką profilową i 3 kluczami
- + min. 1 okno uchylno-rozwierane, każde o wymiarach 880 mm x 1090 mm, z roletami aluminiowymi
- + Instalacja elektryczna 400/230 V, 50 Hz
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V / 32 A
- + 1 oprawa LED 40 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiaczącym i wyłączniki światła
- + 2 puszki puste w narożnikach ramy
- + Grzejnik elektryczny, 1 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 1,1 kW

Kontenery Premium

3 metry szerokości i do 25 procent oszczędności



Ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie

Konstrukcja ściany szczytowej umożliwia wyposażenie kontenerów w elementy wymienne. W razie potrzeby można wymienić elementy ściany z grzejnikiem, klimatyzatorem czy przeszkleniem.

Elementy wymienne

Element pełny

Element przeszkłony


Klimatyzator typu split

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie elektryczne

Kontenery Premium ELA 20 stóp

Artykuł: CF20H30-B00000



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + Drzwi zewnętrzne MZ 875 mm × 2.000 mm, Zamek z wkładką profilową i 3 kluczami
- + Wiatrołap z drzwiami wewnętrznymi i listwa z wieszakami na ubrania
- + min. 1 okno uchylno-rozwierane, każde o wymiarach 1170 mm x 1090 mm, z roletami aluminiowymi
- + Instalacja elektryczna 400/230 V, 50 Hz
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V / 32 A
- + 2 oprawy oświetleniowe, 2 x 58 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 2 puszki puste w narożnikach ramy
- + Grzejnik elektryczny, 2 kW, z termostatem
- + Moc przyłączeniowa: 2,4 kW
- + Opcjonalnie: wieszak ścienny

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 1 prysznicem / 1 WC

Artykuł: CF20H30-BDWC00



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie


jak CF20H30-B000, dodatkowo 1 kabina prysznicowa/WC

- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 5,2 kW



Kontenery Premium ELA 20 stóp z 1 WC

Artykuł: CF20H30-B1WC00



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo
1 kabina WC

- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 5 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki,
uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 2 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 4,9 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 2 WC

Artykuł: CF20H30-B2WC00



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo 2 kabiny
WC

- + 2 WC
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki,
uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne w sanitariatach
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + 3 oprawy LED każda po 18 W
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 7,4 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z 3 WC (damskie/męskie)

Artykuł: CF20H30-B3WCF0



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo kabiny WC
dla kobiet i mężczyzn

- + 3 WC
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki,
uchwyt na papier
- + 3 okna uchylne w sanitariatach
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + 1 oprawa LED z 18W
- + 2 korytkowe oprawy oświetleniowe LED
każda po 29 W
- + Grzejnik elektryczny, 1 kW, z
termostatem
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + Moc przyłączeniowa: 6,4 kW

Kontenery Premium ELA 20 stóp z wewnętrznym korytarzem

Artykuł: CF20H30-BF00F0



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo
wewnętrzny korytarz

- + Możliwość połączenia z innymi
kontenerami ELA
- + Korytarz z drzwiami / bez drzwi
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 2,4 kW


Kontenery sanitarne

Kontenery z WC i prysznicami lub tylko WC lub tylko prysznice, szerokość 2,435 metry



Kontenery sanitarne ELA 20 stóp z 2 prysznicami / 2 WC

Artykuł: CF20H25-S000F0



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 2 kabiny prysznicowe
- + 2 WC
- + 2 pisuary
- + 4 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwiernie, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 300 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

Kontenery sanitarne 20 stóp ELA z 4 WC

Artykuł: CF20H25-SWC4F0



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 4 WC
- + 4 pisuary
- + 3 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwiernie, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 4,1 kW

Kontenery sanitarne ELA 20 stóp czarny/biały

Artykuł: CF20H25-SSW000



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 3 okna uchylno-rozwiernie, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 3 grzejniki elektryczne, każdy po 1 kW, z termostatem
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 3 panele LED z detektorem podczerwieni, każdy po 11 W
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 5,5 kW

Kontenery sanitarne ELA 20 stóp z 5 prysznicami

Artykuł: CF20H25-SDU5F0



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 5 kabin prysznicowych
- + 5 umywalk
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki
- + 1 okno uchylno-rozwiernie, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 400 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

Kontenery sanitarne ELA 10 stóp z 2 WC (damskie/męskie)

Artykuł: CF10H25-SDH100



Wymiary


2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 2 WC (damskie/męskie)
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne w sanitariatach
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 5,1 kW

Kontenery sanitarne ELA 10 stóp z 1 prysznicem / 1 WC

Artykuł: CF10H25-S00000



Wymiary

2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 WC
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwiernie, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 oprawa oświetleniowa do pomieszczeń wilgotnych z 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 2,6 kW


Kontenery sanitarne

Kontenery z WC i prysznicami lub tylko WC lub tylko prysznice, szerokość 3 metry



Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 2 prysznicami / 2 WC

Artykuł: CF20H30-S000F0



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 2 kabiny prysznicowe
- + 2 WC
- + 2 pisuary
- + 4 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 300 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 5 WC

Artykuł: CF20H30-SWC5F0



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 WC
- + 4 pisuary
- + 3 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 4,1 kW

Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp czarny / biały

Artykuł: CF20H30-SSW000



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 3 okna uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 3 grzejniki elektryczne, każdy po 1 kW, z termostatem
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + 3 panele LED z detektorem podczerwieni, każdy po 11 W
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 5,5 kW

Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 5 prysznicami

Artykuł: CF20H30-SDU5F0



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 kabin prysznicowych
- + 5 umywalk
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 400 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

Kontenery sanitarne ELA Premium 20 stóp z 5 WC (damskie/męskie)

Artykuł: CF20H30-SDH500



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 WC (damskie/męskie)
- + 3 pisuary
- + 4 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 2 czujniki mrozu, 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 3,1 kW


Kontenery sanitarne

Wypożyczenie dodatkowe



Zbiornik na fekalia 20 stóp

Artykuł: TF20N25-TANK00



Wymiary


6.055 mm × 2.435 mm × 610 mm

Wypożyczenie

- + Kompatybilny z kontenerami sanitarnymi ELA
- + Pojemność ok. 6.000 l
- + Wykonanie stalowe
- + W kolorze szary beżowy, RAL 7032
- + Króciec napełniający i odsysający
- + Opcjonalnie: schody (2 stopnie) z dodatkową poręczą

Zbiornik na fekalia Premium 20 stóp

Artykuł: TF20N30-TANK00



Wymiary


6.055 mm × 3.000 mm × 610 mm

Wypożyczenie

- + Kompatybilny z kontenerami sanitarnymi ELA
- + Pojemność ok. 7.200 l
- + Wykonanie stalowe
- + W kolorze szary beżowy, RAL 7032
- + Króciec napełniający i odsysający
- + Opcjonalnie: schody (2 stopnie) z dodatkową poręczą

Zbiornik na fekalia 10 stóp

Artykuł: TF10N25-TANK00



Wymiary

2.990 mm × 2.435 mm × 610 mm

Wypożyczenie

- + Kompatybilny z kontenerami sanitarnymi ELA
- + Pojemność ok. 3.000 l
- + Wykonanie stalowe
- + W kolorze szary beżowy, RAL 7032
- + Króciec napełniający i odsysający
- + Opcjonalnie: schody (2 stopnie) z dodatkową poręczą

Schody z poręczą

Artykuł: TTR-600X100



Wymiary

1.300 mm × 600 mm
Szerokość stopni: ok. 1.000 mm

Wypożyczenie

- + Wykonanie ocynkowane ogniowo, trwałe
- + Możliwość zamocowania do zbiornika na fekalia ELA
- + 2 stopnie kratowe, każdy o szerokości 1.000 mm
- + Zintegrowany podest, 1.000 mm × 500 mm, z okładziną kratową
- + Poręcz po obu stronach
- + Możliwe wykonania specjalne na życzenie klienta

Przepompownia zewnętrzna

Artykuł: CFAEKAL-SHEB



Wymiary

800 mm × 1.200 mm × 1.700 mm

Wypożyczenie

- + Podłączenie wtyczką CEE 400 V / 32 A
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowo-prądowym i wyłącznikiem instalacyjnym
- + Czujnik mrozu
- + Oświetlenie z czujnikiem ruchu
- + Przepompownia Jung Compli 400
- + Wysokość dopływu DN 100, 290 mm
- + Moc przyłączeniowa: ok. 1,7 kW

Zbiornik na wodę

Artykuł: ELA-00014511



Wymiary

720 mm × 1.400 mm × 1.400 mm

Wypożyczenie

- + Pojemność 1.100 l
- + Włącznik z pompą
- + Pokrywa przykręcana DN 400 z napinaczem
- + Nakrętka zabezpieczająca z gwintem 2"
- + Ocynkowane opaski stalowe
- + Formowany kotłowiec dolny, zamknięty


Kontenery pierwszej pomocy

O szerokości 2,435 metry i 3 metry



Kontenery pierwszej pomocy 20 stóp

Artykuł: CF20H25-BERH01



Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm


Wyposażenie

jak CF20H25-B000, dodatkowo z
następującym wyposażeniem:

- + 1 umywalka
- + 2 dozowniki: z mydłem i środkiem dezynfekującym
- + 2 apteczki pierwszej pomocy
- + Leżanka zabiegowa i stołek obrotowy
- + Kosz na opady
- + Stół biurowy z krzesłem obrotowym
- + 1 kontener na kółkach
- + Oddzielny przedpokój
- + Klimatyzator typu split
- + Moc przyłączeniowa: 2,1 kW
- + Opcjonalnie: wieszak ścienny

Kontenery pierwszej pomocy Premium 20 stóp

Artykuł: CF20H30-BERH01



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wyposażenie

jak CF20H30-B000, dodatkowo z
następującym wyposażeniem:

- + 1 umywalka
- + 2 dozowniki: z mydłem i środkiem dezynfekującym
- + 2 apteczki pierwszej pomocy
- + Leżanka zabiegowa i stołek obrotowy
- + Kosz na opady
- + Stół biurowy z krzesłem obrotowym
- + 1 kontener na kółkach
- + Oddzielny przedpokój
- + Klimatyzator typu split
- + Moc przyłączeniowa: 2,1 kW
- + Opcjonalnie: wieszak ścienny


Kontenery magazynowe

Kontenery stalowe ISO dla Państwa potrzeb



Kontenery magazynowe 10 stóp

Artykuł: CF10N25-M000



Wymiary zewnętrzne

2.991 mm x 2.438 mm x 2.591 mm

Wymiary wewnętrzne

2.831 mm x 2.352 mm x 2.390 mm


(wysokość w świetle)

Wypożazenie

- + Ciężkie drzwi dwuskrzydłowe
- + Stabilna konstrukcja ramy stalowej ze specjalnych profili o grubości 6 mm
- + Dach, ścianki boczne i czołowe ze spawanych powierzchni trapezowych o grubości 1,5 mm
- + 8 narożników kontenerów ISO
- + Wielokrotnie klejone sklejki nad poprzecznymi wspornikami podłogi
- + Zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Wieszak ścienny
- + Opcjonalnie: Stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: Gaśnica
- + Opcjonalnie: Apteczka pierwszej pomocy

Kontenery magazynowe z regałami i instalacją elektryczną, 10 stóp

Artykuł: CF10N25-MREE



Wymiary zewnętrzne

2.991 mm x 2.438 mm x 2.591 mm

Wymiary wewnętrzne

2.831 mm x 2.352 mm x 2.390 mm

(wysokość w świetle)

Wypożazenie


jak CF10N25-M000, dodatkowo z:

- + Instalację elektryczną 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Gniazdo i wtyczka siłowa 400 V/32 A
- + Podrozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem różnicowoprądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 1 korytkową oprawą oświetleniową 1 x 58 W
- + Gniazdką elektryczną z uziemieniem i wyłącznikami światła
- + 1 gniazdem ściennym CEE 400 V/32 A

- + Regały do dużych obciążeń przy długiej i czołowej ścianie kontenera (kształt L)
- + Wieszak ścienny
- + Opcjonalnie: grzejniki, 2 kW

Kontenery magazynowe 20 stóp

Artykuł: CF20N25-M000



Wymiary zewnętrzne

6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm

Wymiary wewnętrzne

5.898 mm x 2.352 mm x 2.390 mm


(wysokość w świetle)

Wypożazenie

- + Ciężkie drzwi dwuskrzydłowe
- + Stabilna konstrukcja ramy stalowej ze specjalnych profili o grubości 6 mm
- + Dach, ścianki boczne i czołowe ze spawanych powierzchni trapezowych o grubości 1,5 mm
- + 8 narożników kontenerów ISO
- + Ciężka drewniana podłoga podparta poprzecznymi wspornikami
- + Zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Wieszak ścienny
- + Opcjonalnie: Stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: Gaśnica
- + Opcjonalnie: Apteczka pierwszej pomocy

Kontenery magazynowe z regałami i instalacją elektryczną, 20 stóp

Artykuł: CF20N25-MREE



Wymiary zewnętrzne

6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm

Wymiary wewnętrzne

5.898 mm x 2.352 mm x 2.390 mm

(wysokość w świetle)

Wypożazenie

jak CF20N25-M000, dodatkowo z:

- + Instalację elektryczną 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Gniazdem i wtyczką siłową 400 V/32 A
- + Podrozdzielnię elektryczną z wyłącznikiem różnicowoprądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 2 korytkowymi oprawami oświetleniowymi każda po 1 x 58 W
- + gniazdam elektrycznymi z uziemieniem
- + 1 gniazdem ściennym CEE 400 V/32 A
- + Regałami przy długiej i czołowej ścianie kontenera (kształt L)

- + Zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Opcjonalnie: grzejniki, 2 kW

System warsztatowy


Kombinacja dwóch lub trzech kontenerów warsztatowych stanowiących dużą przestrzeń



System warsztatowy

2 x 20 stóp


Artykuł: R2C1G25-WERK



System warsztatowy

3 x 20 stóp

Artykuł: R3C1G25-WERK



Wymiary zewnętrzne

6.058 mm x 4.876 mm x 2.591 mm

Wymiary wewnętrzne

5.898 mm x 4.790 mm x 2.309 mm

(wysokość w świetle)

Wyposażenie

- + 1 drzwi dwuskrzydłowe dzielone na połowę, 1 drzwi dwuskrzydłowe
- + 1 drzwi zewnętrzne 875 mm x 2.000 mm w stabilnym, ocynkowanym wykonaniu z podwójną ścianą, z zamkiem zatrzaśkowym z zamkiem z wkładką profilową i 3 kluczami
- + Instalacja elektryczna 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V/32 A na kontener
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowoprądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 4 korytkowe oprawy oświetleniowe każda po 1 x 58 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 1 gniazdo ściennie CEE 400 V/16 A
- + 1 gniazdo ściennie CEE 400 V/32 A
- + Regały
- + 2 grzejniki elektryczne, 2 kW
- + Zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Wieszak ścienny
- + Podłączone obciążenie: 4,2 kW
- + Opcjonalnie: Stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: Gaśnica
- + Opcjonalnie: Apteczka pierwszej pomocy

Wymiary zewnętrzne

6.058 mm x 4.876 mm x 2.591 mm

Wymiary wewnętrzne

5.898 mm x 4.790 mm x 2.309 mm

(wysokość w świetle)

Wyposażenie

- + 1 drzwi dwuskrzydłowe dzielone na połowę, 2 drzwi dwuskrzydłowe
- + 1 drzwi zewnętrzne 875 mm x 2.000 mm w stabilnym, ocynkowanym wykonaniu z podwójną ścianą, z zamkiem zatrzaśkowym z zamkiem z wkładką profilową i 3 kluczami
- + Instalacja elektryczna 400/230 V, 50 Hz, IP44
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V/32 A na kontener
- + Podrozdzielnia elektryczna z wyłącznikiem różnicowoprądowym i różnymi wyłącznikami instalacyjnymi
- + 6 korytkowe oprawy oświetleniowe każda po 1 x 58 W
- + Gniazda wtykowe ze stykiem uziemiającym i wyłączniki światła
- + 1 gniazdo ściennie CEE 400 V/16 A
- + 1 gniazdo ściennie CEE 400 V/32 A
- + Regały
- + 3 grzejniki elektryczne, 2 kW
- + Zabezpieczenie antywłamaniowe ELA
- + Wieszak ścienny
- + Podłączone obciążenie: 6,2 kW
- + Opcjonalnie: Stół warsztatowy z imadłem
- + Opcjonalnie: Gaśnica
- + Opcjonalnie: Apteczka pierwszej pomocy

Wyposażenie

Informacje ogólne



Schody zewnętrzne i podest
Bezpośredni dostęp do drugiego poziomu



Daszek
Chroni wejście przed deszczem i światłem słonecznym



Dach cyrkulacyjny
Utrzymuje chłód we wnętrzu – również przy silnym nasłonecznieniu



Zamek antypaniczny/gałka (z zewnątrz)
Można go otworzyć od wewnątrz w dowolnym momencie, na przykład w przypadku ewakuacji



Rygiel pancerny
Dla szczególnie wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa



Kraty okienne
Ochrona przed włamaniem i wandalizmem



Zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem
chroni przed urazami, w szczególności dzieci



Żagiel akustyczny
Zapewnia przyjemną akustykę, idealny do biur i pomieszczeń konferencyjnych



ActivePort
Szybka, wysokiej jakości i prosta technologia sieciowa



Rozdzielnica prądu budowlanego
Profesjonalna jakość do niezawodnego zasilania



Tablica magnetyczna
Jako wsparcie efektywnej pracy zespołu w kontenerowym biurze



Umywalka
Czystość i higiena



Kompletne wyposażenie aneksu kuchennego
Zawiera wszystko, by przygotować kawę, herbatę i małą przekąskę



Zmywarka
Większy komfort dla kuchni i pomieszczeń socjalnych



Lodówka
Do przechowywania świeżej żywności i napojów



Kuchenka mikrofalowa
Do szybkiego podgrzewania potraw i napojów



Podwójna płyta kuchenna
Klasyk w wyposażeniu małych kuchni i pomieszczeń pobytowych



Apteczka
Duża walizka zapewniająca skuteczną pierwszą pomoc



Gaśnica
Niezbędna w przypadku zagrożenia pożarowego



Apteczka
Zawsze gotowa na wypadek drobnych urazów



Stół warsztatowy
1.250 mm x 650 mm x 850 mm

Wypożaenie

Umeblowanie



Regał na dokumenty
780 mm × 350 mm × 755 mm



Szafka na dokumenty i ubrania
800 mm × 520 mm × 1.800 mm



Szafka na dokumenty zasuwana
1.200 mm × 420 mm × 780 mm



Stalowa szafka na dokumenty
800 mm × 380 mm × 1.800 mm



Podwójna szafka stalowa
500 mm × 500 mm × 1.900 mm



Drewniana ławka
1.500 mm × 400 mm × 430 mm



Krzesło tapicerowane
Do wygodnego siedzenia



Krzesło sztaplowane
umożliwia wykorzystanie przestrzeni



Krzesło obrotowe z podłokietnikami
Regulowana wysokość



Krzesło obrotowe bez podłokietników
Regulowana wysokość



Ergonomiczne krzesło biurowe
Maksymalny komfort siedzenia i indywidualne opcje dostosowywania



Stolik dla 2 osób
1.200 mm × 600 mm × 780 mm



Stolik dla 4 osób
1.200 mm × 800 mm × 780 mm lub
1.600 mm × 800 mm × 780 mm



Stolik dla 6 osób
1.800 mm × 800 mm × 780 mm



Biurko duże
1.800 mm × 800 mm × 780 mm



Kontenerek na kółkach
420 mm × 600 mm × 590 mm



Biurko z regulacją wysokości
Elastyczna i wygodna praca w pozycji
siedzącej lub stojącej



**Drewniane łóżko pojedyncze
z materacem piankowym**
2.000 mm × 900 mm × 600 mm




**Łóżko pojedyncze na ramie stalowej
z materacem piankowym**
1.970 mm × 810 mm × 600 mm





**Łóżko piętrowe na ramie stalowej
z materacem piankowym**
1.970 mm × 810 mm × 1.400 mm


Potencjał oszczędności dzięki kontenerom o szerokości 3 metrów



2,5 m




3 m




Porównanie kontenerów Premium i kontenerów standardowych

Pomieszczenie biurowe




Kontenery standardowe
2 osoby




Kontenery Premium
3 osoby

Pomieszczenia socjalne i konferencyjne




Kontenery standardowe
12 osób




Kontenery Premium
15 osób

Światlice i pomieszczenia pobytu




Kontenery standardowe
8 osób




Kontenery Premium
12 osób

Szatnia



Kontenery standardowe
18 osób




Kontenery Premium
20 osób

Przykłady projektów


Pomieszczenia biurowe

01



**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

2 osoby
1 osoba




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

3 osoby
2 osoby


Pomieszczenia biurowe

02



**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

4 osoby
1 osoba




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

6 osób
2 osoby


Pomieszczenia biurowe

03



**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

6 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

9 osób

Przykłady projektów


Pomieszczenia socjalne i konferencyjne

01



2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)

12 osób
10 osób




2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)

15 osób
12 osób


Pomieszczenia socjalne i konferencyjne

02



3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)

24 osób
10 osób




3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)

30 osób
12 osób


Pomieszczenia socjalne i konferencyjne

03



3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)

36 osób




3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)

45 osób

Przykłady projektów

Świetlice i pomieszczenia pobytu


01



**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

8 osób

7 osób




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

12 osób

8 osób


Świetlice i pomieszczenia pobytu

02



**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

14 osób




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

16 osób

Świetlice i pomieszczenia pobytu


03



**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

16 osób

7 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

24 osób

8 osób


Szatnie

01



**2 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

18 osób
16 osób




**2 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

20 osób
17 osób


Szatnie

02



**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

37 osób
16 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

45 osób
17 osób


Szatnie

03



**3 kontenery standardowe
(każdy 2,5 metra szeroki)**

55 osób




**3 kontenery Premium
(każdy 3 metry szeroki)**

66 osób


Przykłady projektów

Zestawy kontenerów

Biuro z salą konferencyjną, 2 WC, aneksem kuchennym z miejscami do siedzenia



Dzienne pomieszczenie pobytu z szatnią, pomieszczeniem sanitarnym z 2 prysznicami i 2 WC, pokojem socjalnym




5 kontenerów Premium (3,0 m)

24 osób (sala konferencyjna)
5 osób (biuro)
5 osób (aneks kuchenny)


1 kontener Premium (3,0 m)

1 kontener sanitarny (2,5 m)
2 kontenery standardowe (2,5 m)
20 osób (szatnia)
20 osób (pobyt)

Pomieszczenia pobytu, pomieszczenie magazynowe (parter)



Biuro z salą konferencyjną, WC, aneksem kuchennym z miejscami do siedzenia (1 piętro)




1 kontener magazynowy (2,5 m)
1 kontener Premium (3,0 m)
2 kontenery standardowe (2,5 m)
12 osób (pomieszczenie pobytu)
8 osób (pomieszczenie pobytu)
8 osób (pomieszczenie pobytu)

3 kontenery standardowe (2,5 m)
1 kontener Premium (3,0 m)
6 osób (aneks kuchenny)
12 osób (sala konferencyjna)
4 osób (biuro)

Przykłady projektów


Zestawy kontenerów

Zestaw biurowy z wewnętrznym systemem korytarzy




10 kontenerów Premium (3,0 m)
19 osób (biuro)
16 osób (sala konferencyjna)
Obszar sanitariatów dla kobiet/mężczyzn
Aneks kuchenny

Kompleks biurowy z systemem korytarzy kontenerowych



10 kontenerów Premium (3,0 m)
2 kontenery standardowe (korytarz) (2,5 m)
21 osób (biuro)
20 osób (sala konferencyjna)
Obszar sanitariatów dla kobiet/mężczyzn
Aneks kuchenny



Wydawca:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19-21
49733 Haren (Ems)

Tel +49 5932 506-0
Fax+49 5932 506-10

www.container.de
info@container.de

Koncepcja, projekt, redakcja,
wizualizacja produktu:
schmitz Visuelle Kommunikation,
Wuppertal

Zastrzega się możliwość wprowadzenia
zmian technicznych. Ilustracje
produktów mogą się różnić. Ewentualne
różnice kolorów pomiędzy ilustracjami w
katalogu produktów a produktem są
uwarunkowane techniką wydruku i nie
można ich uniknąć.

© 2025
ELA Container GmbH,
Haren (Ems)

ela[container]