

Kontener sanitarny ELA

Kontener z WC, prysznicem lub jako kombinacja o szerokości 2,435 m

ela[container]



Krótki opis

Miejsca pracy i tymczasowe pomieszczenia mieszkalne wymagają odpowiedniego zaplecza sanitarnego. Taką możliwość dają kontenery sanitarne ELA. Sanitariaty ELA mogą być również używane jako toaleta publiczna lub jako umywalnia na kempingach.

Kontenery sanitarne ELA o szerokości 2,5 metra są dostępne w różnych podstawowych konfiguracjach. Kontenery o długości 20 stóp oferują układy z toaletami i prysznicami, tylko z prysznicami (do pięciu) lub tylko z toaletami (do czterech). Krótsze kontenery o długości 10 stóp oferują wyposażenie z podziałem dla kobiet i mężczyzn oraz układ z prysznicem i toaletą.


Dzięki ścianom pokrytym tworzywem sztucznym i ocynkowanej podłodze z powłoką ochronną, pomieszczenia są wyjątkowo łatwe w utrzymaniu czystości i higieniczne. Grzejniki i termy zapewniają ciepłą wodę i optymalne temperatury w pomieszczeniach. Ścianki działowe i ściany oddzielające pomieszczenia zapewniają niezbędną prywatność. W razie potrzeby kontenery sanitarne ELA można uzupełnić o odpowiednie zbiorniki na fekalia.

Kontener sanitarny ELA spełnia wysokie standardy jakości ELA: Certyfikowana jakość - wyprodukowane w Niemczech.

Zalety

- + Wykonanie ocynkowane ogniowo, samonośna konstrukcja ramy stalowej
- + Możliwość piętrowania kontenerów do 3 poziomu
- + Twarde pokrycie dachowe z ocynkowanego aluminium, o grubości 0,75 mm, z możliwością chodzenia
- + Zintegrowane odprowadzenie wody z dachu z kratkami wyłapującymi liście
- + Ślepa podłoga ocynkowana ogniowo z powłoką ochronną farby
- + Na zewnątrz: Blacha gięta ocynkowana ogniowo, o grubości 0,63 mm
- + Wewnątrz: Blacha gładka ocynkowana ogniowo, o grubości 0,63 mm, z folią pokrytą tworzywem sztucznym
- + Wykładzina podłogowa z PCV, do wyboru marmurkowy brąz względnie marmurkowy szaro/biały
- + Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej
- Dach: pianka poliuretanowa 80 mm, $U = 0,297 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ściany: pianka poliuretanowa 50 mm, $U = 0,456 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Podłoga: pianka poliuretanowa 50 mm, $U = 0,438 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Okno 2-skrzydłowe ze stałymi okuciami uchylno-rozwiernymi
- + Szyby izolacyjne, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V/32 A ukryte, za klapami rewizyjnymi
- + 2 przepusty w górnej ramie do położenia dalszych kabli (telefoniczne, komputerowe itp.)
- + Instalacja elektryczna
- + Odpływ DN 100, dopływ 1" względnie 3/4"
- + Różne kombinacje dzięki innym kontenerom ELA
- + Możliwość instalacji zbiornika na fekalia ELA

Kontenery sanitarne ELA
20 stóp z 2 prysznicami / 2 WC
 Artykuł: CF20H25-S000F0




Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
 Wysokość pomieszczenia w świetle:
 2.500 mm

Wypozażenie

- + 2 kabiny prysznicowe
- + 2 WC
- + 2 pisuary
- + 4 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 300 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

Kontenery sanitarne
20 stóp ELA z 4 WC
 Artykuł: CF20H25-SWC4F0




Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
 Wysokość pomieszczenia w świetle:
 2.500 mm

Wypozażenie

- + 4 WC
- + 4 pisuary
- + 3 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 4,1 kW

Kontenery sanitarne ELA
20 stóp czarny/biały
 Artykuł: CF20H25-SSW000




Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
 Wysokość pomieszczenia w świetle:
 2.500 mm

Wypozażenie

- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 3 okna uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 3 grzejniki elektryczne, każdy po 1 kW, z termostatem
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 3 panele LED z detektorem podczerwieni, każdy po 11 W
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 5,5 kW

Kontenery sanitarne ELA
20 stóp z 5 prysznicami
 Artykuł: CF20H25-SDU5F0




Wymiary

6.055 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
 Wysokość pomieszczenia w świetle:
 2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 kabin prysznicowych
- + 5 umywalek
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 400 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

Kontenery sanitarne ELA
10 stóp z 2 WC (damskie/męskie)
 Artykuł: CF10H25-SDH100



Wymiary

2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
 Wysokość pomieszczenia w świetle:
 2.500 mm

Wypozażenie

- + 2 WC (damskie/męskie)
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 2 termy, każda po 5 l, każda po 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylne w sanitariatach
- + 2 czujniki mrozu, każdy po 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 5,1 kW

Kontenery sanitarne ELA
10 stóp z 1 prysznicem / 1 WC
 Artykuł: CF10H25-S00000



Wymiary

2.990 mm × 2.435 mm × 2.890 mm
 Wysokość pomieszczenia w świetle:
 2.500 mm

Wypozażenie

- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 WC
- + 1 pisuar
- + 2 umywalki
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 oprawa oświetleniowa do pomieszczeń wilgotnych z 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 2,6 kW

Kontener sanitarny ELA Premium

Kontener z WC, prysznicem lub jako kombinacja o szerokości 3 m

ela[container]



Krótki opis

Pomieszczenia sanitarne są potrzebne wszędzie tam, gdzie ludzie pracują i mieszkają. Dzięki kontenerowi sanitarnemu ELA Premium o szerokości 3 m można zrobić to łatwo i szybko.

Kontenery sanitarne ELA o szerokości 3 metrów są dostępne w różnych konfiguracjach. Kontener sanitarny Premium o długości 20 stóp jest dostępny w trzech podstawowych konfiguracjach o różnych układach pomieszczeń, kompletnie wyposażony w toalety i pisuary, umywalki lub prysznice. Kombinacje toalet z prysznicami, tylko toalety (do pięciu) lub tylko prysznice (do pięciu) są możliwe bez żadnych problemów. Dostępna jest również wersja „czarno-biała” kontenera z prysznicem i toaletą.

Grzejniki elektryczne i czujniki mrozu zapewniają przyjemne temperatury nawet podczas srogiej zimy. Ściany pokryte tworzywem sztucznym i ocynkowaną podłoga z powłoką ochronną są łatwe w utrzymaniu czystości.


W razie potrzeby kontenery sanitarne ELA można uzupełnić o odpowiednie zbiorniki na fekalia.

Kontenery sanitarne ELA Premium spełniają wysokie standardy jakości ELA: Certyfikowana jakość - wyprodukowano w Niemczech

Zalety

- + Wykonanie ocynkowane ogniowo, samonośna konstrukcja ramy stalowej
- + Do 3 kontenerów ustawianych jeden na drugim
- + Twarde pokrycie dachowe z ocynkowanego aluminium, o grubości 0,75 mm, z możliwością chodzenia
- + Zintegrowane odprowadzenie wody z dachu z kratkami wyłapującymi liście
- + Ślepa podłoga w wykonaniu ocynkowanym ogniowo z powłoką ochronną farby
- + Na zewnątrz: Blacha gięta w wykonaniu ocynkowanym ogniowo, o grubości 0,63 mm
- + Wewnątrz: Blacha gładka ocynkowana, o grubości 0,63 mm, z folią dekoracyjną pokrytą tworzywem sztucznym
- + Wykładzina podłogowa z PCV, do wyboru marmurkowy brąz względnie marmurkowy szaro/biały
- + Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej
- Dach: pianka poliuretanowa 80 mm, $U = 0,297 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ściany: pianka poliuretanowa 50 mm, $U = 0,456 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Podłoga: pianka poliuretanowa 50 mm, $U = 0,438 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Okno 2-skrzydłowe ze stałymi okuciami uchylno-rozwiernymi
- + Szyby izolacyjne, $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- + Wejście i wyjście instalacji elektrycznej CEE 400 V/32 A ukryte za klapami rewizyjnymi
- + 2 przepusty w górnej ramie do położenia dalszych kabli (telefoniczne, komputerowe itp.)
- + Instalacja elektryczna zgodnie z DIN VDE 0100
- + Odpływ DN 100, dopływ 1" względnie 3/4"
- + Różne kombinacje dzięki innym kontenerom ELA
- + Możliwość zamocowania zbiornika na fekalia ELA

**Kontenery sanitarne ELA Premium
20 stóp z 2 prysznicami / 2 WC**
Artykuł: CF20H30-S000F0




Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 2 kabiny prysznicowe
- + 2 WC
- + 2 pisuary
- + 4 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 300 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

**Kontenery sanitarne ELA Premium
20 stóp z 5 WC**
Artykuł: CF20H30-SWC5F0




Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 WC
- + 4 pisuary
- + 3 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 4,1 kW

**Kontenery sanitarne ELA Premium
20 stóp czarny / biały**
Artykuł: CF20H30-SSW000




Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 1 kabina prysznicowa
- + 1 WC
- + 1 umywalka
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 1 okno uchylne w sanitariatach
- + 3 okna uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 czujnik mrozu, 0,5 kW
- + 3 grzejniki elektryczne, każdy po 1 kW, z termostatem
- + Odpływ DN 100, dopływ 3/4"
- + 3 panele LED z detektorem podczerwieni, każdy po 11 W
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + Moc przyłączeniowa: 5,5 kW

**Kontenery sanitarne ELA Premium
20 stóp z 5 prysznicami**
Artykuł: CF20H30-SDU5F0




Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 kabin prysznicowych
- + 5 umywalek
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki
- + 1 okno uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 1 termowentylator, 2 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 400 l, 6 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 8,1 kW

**Kontenery sanitarne ELA Premium
20 stóp z 5 WC (damskie/męskie)**
Artykuł: CF20H30-SDH500



Wymiary

6.055 mm × 3.000 mm × 2.890 mm
Wysokość pomieszczenia w świetle:
2.500 mm

Wypozażenie

- + 5 WC (damskie/męskie)
- + 3 pisuary
- + 4 umywalki
- + Lustro, półka, wieszak na ręczniki, uchwyt na papier
- + 2 okna uchylno-rozwierne, ok. 1.000 mm × 1.200 mm, szkło ornamentowe, bez rolet
- + 2 czujniki mrozu, 0,5 kW
- + Odpływ DN 100, dopływ 1"
- + 1 terma, 30 l, 2 kW
- + 1 oprawa LED z 18 W
- + 2 oprawy oświetleniowe do pomieszczeń wilgotnych każda po 29 W
- + Moc przyłączeniowa: 3,1 kW